

FAKTABLAD

HYTTVERSION

FH16LSL6 Volvo FH16 låg sovhytt



Volvo FH16 FH16LSL6 är en låg sovhytt utvecklad för inrikes och internationella fjärtransporter och distributionstransporter.

Hytten har en mycket hög komfort med en idealisk körställning, anatomiskt utformade stolar, låg ljudnivå, klimatanläggning med hög kapacitet samt en säkerhetsnivå i världsklass. Den invändiga höjden är 147 cm (138 cm vid det upphöjda golvet mellan sätena).

Hyttens interiör har designats med föraren i fokus. Hytten har en modern inredning i tåliga och lättsköta material. Stort fokus har lagts på att välja inredningsmaterial som avger minimalt med ångor och minskar risken för kontaktallergier. Hytten har även generösa förvaringsutrymmen.

Hytten är krocktestad och har en skadeförebyggande konstruktion av energiabsorberande material. Hyttdelarna är tillverkade av galvaniserad plåt som ger ett bra grundskydd mot rostangrepp.

Takfönstret eller takluckan kan användas för att ventilerar hytten och fungerar även som nödutgång.



SÄKERHET

- Hyttsäkerhet i varje detalj skyddar föraren.



ENERGIEFFEKTIVITET

- Den aerodynamiskt utformade hyttexteriören bidrar till god energieffektivitet och högre lönsamhet.



FÖRMÅGAN ATT LOCKA FÖRARE

- Bekvämt insteg med halkfria och belysta fotsteg.
- Den stora dörröppningsvinkeln och möjligheten att vika undan ratten gör det lätt att kliva in i hytten.
- Mycket rymlig och med ett avancerat klimatsystem.
- Bekvämt boende för en person.

FAKTABLAD

HYTTVERSION

FH16LSL6 Volvo FH16 låg sovhytt

Aerodynamik

Hyttarna har en aerodynamisk design med släta ytor och mjukt rundade främre hörn. Vindrutan har limmats mot hytten, vilket minskar risken för vindbrus och ger ett bättre krockskydd. Anpassade sidoluftriktare och chassikjolar (tillval) hjälper till att minska luftmotståndet ytterligare.

Lågt och bekvämt insteg

Insteget till Volvohytten är lågt och har tre halkfria, mörkfärgade fotsteg i robust, slitstark plast. Fotstegen kan fås med inlägg av härdad aluminium som tillval.

Dörren öppnas i 75 graders vinkel för att göra insteget till hytten mer bekvämt. De robusta metallhandtagen (kan fås med läderöverdrag som tillval) på båda sidor om dörröppningen gör dessutom insteget bekvämare och säkrare.

**Ergonomiska stolar**

Stolarna är ergonomiskt utformade och har effektiva sidostöd. De kan fås med ett antal olika specifikationer (luftfjädring, ventilation i sätet, uppvärmning m.m.). Förarstolen kan fås med ett antal olika justeringsmöjligheter som gör det lättare att hitta en bekväm körställning.

**Justerbar ratt möjliggör en idealisk körställning**

Rattstångens vinkel och höjd samt rattens lutning kan justeras med en fotpedal på vänster sida om rattstången. Höjden kan justeras med upp till 90 mm, och rattstångens lutningsvinkel är 28°. Rattens lutningsvinkel är 20°. Ratten är utrustad med en krockkudde. De integrerade rattknapparna för farthållaren, telefonen och radion samt menyerna på instrumentdisplayen och sidodisplayen gör körningen säkrare och bekvämare.

**Lättöverskådlig instrumentering**

Instrumentbrädan är lättöverskådlig och utformad för att ge föraren rätt information i varje situation. Hyttens instrumentering har en logisk utformning med bekväma och lättanvända reglage. Föraren får information via två tydliga displayer på instrumentpanelen – en instrumentdisplay framför föraren och en sidodisplay på instrumentpanelens mittsektion. Volvo Connect (tillval), navigationssystemet och musikanläggningen är helt integrerade i instrumenteringen.

FAKTABLAD

HYTTVERSION

FH16LSL6 Volvo FH16 låg sovhytt

**Perfekt sikt**

Föraren har mycket god sikt runtom genom den stora vindrutan, de stora backspeglarna och en närsiktsspegel i fronten och på passagerarsidan. Spegelhusen har gjorts extremt tunna för att ge ett mycket brett synfält med så få döda vinklar som möjligt. Den döda vinkeln runt passagerarsidans främre hörn kan visas på sidodisplayen via en döda vinkel-kamera på passagerarsidan (BLVS-CP, tillval), monterad i spegelfästet på passagerarsidan. Instrumentpanelen lutar ned mot vindrutan för att ge föraren en bättre överblick över vad som händer alldeles intill lastbilen.

De effektiva huvudstrålkastarna ger en koncentrerad ljusbild med lång räckvidd. Adaptivt helljus erbjuds som tillval.

**Funktionell interiör med goda förvaringsutrymmen**

En mugghållare och några mindre förvaringsutrymmen är integrerade i instrumentpanelen. Boytan har förvaringsutrymmen på bakväggen och sidorna. Under sängen finns stora förvaringslådor med plats för ett kylskåp (tillval). Det yttersta utrymmet på varje sida kan nås från både hyttens in- och utsida.



Sängens klädsel kan variera beroende på specifikationen.

Bekväm och flexibel boyta

Hyttan kan utrustas med en fast eller fällbar bädd. Du kan välja mellan tre olika madrasser till sängen – två resårbottnar och en skummadrass.

En rökdetektor på sidoväggen (förarsidan) är standardutrustning.

Innerbelysningen, läslamporna, klimatanläggningen, flaskhållaren och förvaringsutrymmena är lättillgängliga för att ge en högre boendekomfort.

**Trivsamt arbetsmiljö med behagligt hyttklimat**

Hyttisoleringen minskar temperaturförlusterna i både kalla och varma klimat och hjälper till att behålla en behaglig temperatur för föraren. Den sänker även ljudnivån i hyttan under körning och vila.

Klimatsystemet är helt integrerat i lastbilens ventilationssystem. Det ger en jämn fördelning av varm och kall luft i hyttan. Du kan välja mellan två olika klimatsystem:



FAKTABLAD

HYTTVERSION

FH16LSL6 Volvo FH16 låg sovhytt

- Luftkonditionering med automatisk temperaturreglering.
- Luftkonditionering med automatisk temperaturreglering och reglering av luftkvaliteten.

Klimatsystemet har även ett helintegrerat system för hyttparkeringsvärmare och hyttparkeringsskylare.



Standardfunktioner i Volvo FH16-hytterna

Förutom Volvo FH-hyttens standardutrustning är Volvo FH16-hytten även utrustad med följande funktioner:

Säljvarianter

- STWM-LE** Läderratt
- GRABHI-L** Läderklätt instegshandtag
- ARU-LEA** Läderklädda armstöd.
- ARMRE-BB** Armstöd på båda sätena.
- FMAT-TX2** Två uppsättningar golvmattor – textil och gummi (gäller ej lastbilar med stötfångare för anläggningsarbete).
- EXTL-EN3** Exteriör lackering, förhöjd tillvalsnivå 3 (gäller ej lastbilar med stötfångare för anläggningsarbete).

SPECIFIKATION

Beteckning.....	FH16LSL6
Lastbilsmodell.....	Volvo FH16
Hytttyp.....	Låg sovhytt
Underbäddens mått (max.).....	815×2000×160 mm
Dörröppningsvinkel.....	75°
Totalhöjd*.....	Se VBI

*Information om totalhöjden finns i VBI (Volvo Body Builder Instructions). Den exakta höjden kan variera beroende på lastbilens konfiguration.