



FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Calços de rodas



Dois calços de rodas fixos localizados à frente das rodas traseiras (WHC-FIX2+WHCP-M).

Tipo de calço de roda

Os calços de rodas estão disponíveis com um design dobrável ou fixo.

Os calços de rodas dobráveis bloqueiam as rodas com segurança ao estacionar em todos os pisos de estrada. São compactos e fáceis de manusear

Os calços de rodas fixos em plástico amarelo têm um design triangular resistente que bloqueia as rodas com segurança em todos os pisos de estrada.

Variantes

WHC-FOL1 1 calço de roda dobrável
WHC-FOL2 2 calços de rodas dobráveis

WHC-FIX1 1 calço de roda fixoWHC-FIX2 2 calços de roda fixos

Posição de transporte dos calços de rodas

Os calços de rodas podem estar localizados em quatro áreas diferentes do camião, sempre do lado esquerdo do veículo.

Variantes

WHCP-F Na parte dianteira do veículo
WHCP-M Na parte intermédia do veículo
WHCP-R Na parte traseira do veículo

WHCP-T Posição de transporte no compartimento de bagagem exterior

da cabina

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Proporcionam um bloqueio seguro das rodas, independentemente do piso.
- · Facilidade de acesso e de manuseamento.

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

Calços de rodas

Tractor

Posicionamento	Tipo	Calços de rodas	Combinação de variantes
Na caixa da bateria	Dobrável	1	WHC-FOL1 + WHCP-F + BBOX-L*
Na caixa da bateria	Dobrável	2	WHC-FOL2 + WHCP-F + BBOX-L*
À frente das rodas traseiras	Fixo	1	WHC-FIX1 + WHCP-M + BBOX-L*
À frente das rodas traseiras	Fixo	2	WHC-FIX2 + WHCP-M + BBOX-L*
Por cima do depósito de combustível	Dobrável	1	WHC-FOL1 + WHCP-F + BBOX-EF**
Por cima do depósito de combustível	Dobrável	2	WHC-FOL2 + WHCP-F + BBOX-EF**
À frente do depósito de combustível	Fixo	2	WHC-FIX2 + WHCP-F + BBOX-EF**

*BBOX-L - Caixa da bateria do lado esquerdo

**BBOX-EF - Caixa da bateria na saliência traseira do chassis

Rígido - eixo dianteiro simples

Posicionamento	Tipo	Calços de rodas	Combinação de variantes
À frente das rodas traseiras	Fixo	1	WHC-FIX1 + WHCP-M +
Atrás das rodas traseiras	Fixo	1	WHC-FIX1 + WHCP-R +
À frente das rodas traseiras	Fixo	2	WHC-FIX2 + WHCP-M +
Atrás das rodas traseiras	Fixo	2	WHC-FIX2 + WHCP-R +
Por cima da caixa da bateria	Dobrável	1	WHC-FOL1 + WHCP-F +
Por cima da caixa da bateria	Dobrável	2	WHC-FOL2 + WHCP-F +

Rígido - eixos dianteiros duplos

Posicionamento	Tipo	Calços de rodas	Combinação de variantes		
Atrás da primeira roda dianteira	Fixo	2	WHC-FIX2 + WHCP-F + UFRF*		
Por cima da caixa da bateria	Dobrável	2	WHC-FOL2+WHCP-F+FRFS-BS**		
*IIFDE - Sam aspace livra na longarina do chassis					

Sem espaço livre na longarina do chassis

**FRFS-BS - Espaço livre na longarina do chassis de ambos os lados

