


MALLISTO

FH 84 RIGID TAG TRIDEM ELECTRIC FH 84R TE



Alustan mitat [mm]

WB Akseliväli	4100	4300	4600	4900	5200
A Alustan kokonaispituus	10410	10610	10810	11060	11360
D Taka-akselin keskeltä kuormakorin etureunaan	3173	3373	3673	3973	4273
N Takaylitys ROH (Min.)	845	845	845	1245	845
N Takaylitys ROH (Max.)	2195	2195	2095	2045	2045
T Teoreettinen akseliväli	5359	5559	5859	6159	6459
Y Kuorman painopiste (Min.)	-787	-786	-739	-782	-780
Y Kuorman painopiste (Max.)	-787	-786	-739	-782	-780
W Kuormakorin pituus (Min.)	7922	8321	8593	8858	9119
W Kuormakorin pituus (Max.)	7922	8321	8593	8858	9119

Alustan massa [kg]

Etuakseli	5960	6035	5945	6210	6290
Taka teli	5805	5765	5865	5625	5570
Alustan paino	11765	11800	11810	11835	11860
Kantavuus (sisältää päälrakenteen, polttoaineen, kuljettajan jne)	23235	23200	23190	23165	23140

Kääntöympyrä [mm]

Kääntöympyrän halkaisija,renkaasta	17400	18100	19000	20000	21000
Kääntöympyrän halkaisija,puskurista	18700	19400	20300	21300	22300

Sallitut massa [kg]

	Tekninen
Ajoneuvon kokonaismassa	35000
Yhdistelmän kokonaismassa	32000
Etuakseli	8000
Taka teli	27000

Tärkeät huomautukset

Alustan mitat

Ohjaamon korkeus: +375 mm lisää CAB-HSLP, -203 mm lisää CAB-LSLP, +517 mm lisää CAB-XHSL.

D-mitta sisältäen etuväliin 50 mm ja tasakuorma-autolle lisää apurunko 100 mm.

Korkeus voi vaihdella ± 20 mm lehtijousille ja ± 10 mm ilmajousitetulle.

Kaikki mitat ovat kuormaamattomalle alustalle ja teliakselit alhaalla. Chassis height used: CHH-MED.

Height change when chassis height CHH-HIGH: 0 mm.

Massat ja mitat perustuvat seuraaviin renkaisiin:

Etuakselin renkaat: 315/80R22.5

Vetoakselin renkaat: 315/80R22.5

Teliakselin/Pusher renkaat: 315/80R22.5

Alustan massoihin sisältyy öljyt, vesi, AdBlue, polttoainemäärä 0 litroissa ja ilman kuljettajaa. Alustan paino voi vaihdella ± 3%.

Kääntösäteet on teoreettisesti laskettu. Teliakseli: TA-HYDRS.

Lakisäätöiset massat voivat vaihdella maakohtaisesti.

Tarkempia painotietoja varten käytetään WIS ohjelmaa lähimmän piirimyyjän luona.

Älä käytä tätä piirustusta kuormakorin mitoitus, vaan Volvon korirakenteen ohjetta ja alustapiirustusta FH84RTE.

MALLISTO

FH 84 RIGID TAG TRIDEM ELECTRIC FH 84R TE

Auton käyttö

- **RC-SMOOTH** Ajo-olosuhteet, maantieajoa, >95% ajoajasta maanteilla
- **TIPP-PRE** Alustan valmius, kippiauto
- **UNIFORM** Alustan valmius, vakio

Peruskomponentit

- **CHH-HIGH** Alustan korkeus, korkea
- **CHH-MED** Alustan korkeus, medium
- **TA-HYSB2** Sähkö-hydraulisesti ohjattu teliakseli
- **RADDT-GR** Takailmajousitus - 3 akselia, joista 2 vetävää ja 1 tag akseli
- **FHE-AHSL** Korkea makuuohjaamo FH Electric Aero (Globe)
- **FHE-ALSL** Madallettu makuuohjaamo FH Electric Aero
- **FHE-ASLP** Makuuohjaamo FH Electric Aero
- **FHE-AXHS** Erikoiskorkea makuuohjaamo FH Electric Aero (Globe XL)
- **FHE-HSL6** Korkea makuuohjaamo FH Electric (Globe)
- **FHE-LSL6** Madallettu makuuohjaamo FH Electric
- **FHE-SLP6** Makuuohjaamo FH Electric
- **FHE-XHS6** Erikoiskorkea makuuohjaamo FH Electric (Globe XL)
- **ESS360K** Akkujen kokonaiskapasiteetti 360kWh
- **ESS450K** Akkujen kokonaiskapasiteetti 450kWh
- **ESS540K** Akkujen kokonaiskapasiteetti 540kWh
- **EPT2412** I-Shift vaihteisto sähköiselle voimanlinjalle 2400Nm (12-vaihdetta)
- **NEM2** Sähkömoottorien määrä, kaksi (330kW)
- **NEM3** Sähkömoottorien määrä, kolme (490kW)
- **RTS2370A** Taka-akseli, 23t, teliveto, akselivälilyty

Varustepaketit

- **INFOHIGH**
- **DRIV-EXT**
- **DRIV-SEL**
- **1LIV-E** 1 vuode-paketti
- **1LIV-E+** 1 vuode-paketti+
- **1LIV-E++** 1 vuode-paketti++
- **2LIV-E** 2 vuode-paketti
- **2LIV-E+** 2 vuode-paketti+
- **2LIV-E++** 2 vuode-paketti++
- **SAFE-SEL**
- **RANGOP3** Toimintamatkan optimointi paketti, 3 vuoden sopimus
- **RANGOP4** Toimintamatkan optimointi paketti, 4 vuoden sopimus
- **RANGOP5** Toimintamatkan optimointi paketti, 5 vuoden sopimus

Alustan rakenne

- **FST-AIR** Etujousitus, ilmajousi
- **FSL5-BAS** Etujousituksen liikerata - perus
- **FSL5-HI** Etujousituksen liikerata - pitkä
- **FAL10.0** Etuakselimassa 10.0 tonnia
- **FAL8.0** Etuakselimassa 8.0 tonnia
- **FAL8.5** Etuakselimassa 8.5 tonnia
- **FAL9.0** Etuakselimassa 9.0 tonnia
- **FSTAB** Kallistuksenvakaaja edessä, normaali
- **FSTAB2** Kallistuksenvakaaja edessä, keskijäykkä
- **FSTAB3** Kallistuksenvakaaja edessä, jäykkä
- **RAL27** Taka-akselistomassa, 26,5/27 tonnia ("maantie" 8x4PR/TR=27t / 8x2PTR=26,5t)
- **RAL33** Taka-akselistomassa, 33 tonnia (8x4TR puu/sora tms, 10t tag-akseli)
- **RALIM105** Vetoakselin painorajoitin 10.5 tonnia
- **RALIM115** Vetoakselin painorajoitin 11.5 tonnia
- **RALIM13** Vetoakselin painorajoitin 13 tonnia
- **RALIM15** Vetoakselin painorajoitin 15 tonnia
- **RALIM95** Vetoakselin painorajoitin 9.5 tonnia
- **ASF-DL1** Ilmajousitus, yksi ajoasentotaso
- **ASF-DL3** Ilmajousitus, kolme ajoasentotaso

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS) - Aktiivinen ja tarkempi ohjaus lisäpumpulla ja vääntömomentin säädöllä
- **ASFE-BAS** Perusominaisuuksilla varustettu VDS
- **ASFE-OG** Ajonvakautusta edistävä VDS
- **ASFE-PO** Omia asetuksia tukeva ja ajonvakautusta edistävä VDS
- **ASFE-PS** Omia asetuksia tukeva VDS
- **AUXPARK** Lisäseisontajarru, etuakseli (4*2) tai 3./4. akseli (6*4/8*4)
- **RST-AIR** Takajousitus, ilmajousi
- **FRAME300** Runkopalkin korkeus 300mm
- **FST8080** Runkopalkkien ainevahvuus, 8mm pysty/8mm vaaka
- **FIL-EEEB** Sisärunko, moottorin takapäätä-telin takapäähän
- **FIL-EEEF** Sisärunko, moottorin takapäätä-rungon päähän
- **FIL-FBEB** Sisärunko, telin kohdalla
- **FIL-FBEF** Sisärunko, telin edestä rungon takapäähän.
- **FIL-TXEB** Sisärunko, vaihteiston-telin kohdalla
- **FIL-TXEF** Sisärunko, vaihteistosta rungon takapäähän
- **BATTAMP** Akun ampeerimittari (ei akkuanturia)
- **BATTIND** Akun virranhallinta (akkuanturi ja virranhallinta - suurelle virrankulutukselle)
- **WHC-FIX2** Pyöräkiila, kaksi kiinteää pyöräkiilaa
- **WHC-FOL2** Pyöräkiila, kaksi taitettavaa pyöräkiilaa
- **WHCP-M** Pyöräkiilat, sijainti auton keskiosassa
- TRACTOR, BBOX-L, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of rear wheels
- RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame front of (or behind) rear wheels
- **WHCP-R** Pyöräkiilat, sijainti auton takaosassa
- RIGID, 1 front axle, Fix, 1/2 w chocks = Left frame rear (or front) of rear wheels
- **WHCP-T** Pyöräkiilat, väliaikainen kuljetusasennus, pakattuna mukaan auton tavaralaatikkoon
- **SUP-BAS** Sivuallajosuojat
- **CHAIN-S** Lumiketjut
- **HOOK-SC** Lumiketjujen säilytyskoukut rungossa
- **TOWF-NO1** Yksi hinaustappi edessä
- **TOWF-NO2** Hinauspisteet edessä, kaksi kpl
- **TOWMBRH** Vetopalkki, korkea asennus
- **TOWMBRL1** Vetopalkki, matala asennus
- **TOWMBRM** Vetopalkki, keskikorkea asennus
- **RFEC-S** Rungon pääty suoraan katkaistu
- **RFEC-U** Rungon päädyn yläpuoli viistetty
- **C-RI4040**
- **C-RI4045**
- **C-RI5050**
- **C-RO400G** Vetokytin, Rockinger 400 G150
- **C-VBG520**
- **C-VBG795**
- **TOWR-ONE** Hinauskoukku takana
- **TREL-PK** Perävaununliitäntä, valmius pv-liitäntälle (ohjaamo/alusta johdotus)
- **TREL14** Perävaunun sähköliitäntät, 14 napaa
- **TREL15** Perävaunun sähköliitäntät 15 napaa (ADR)
- **TREL7-7** Perävaunun sähköliitäntät 2 * 7 napaa
- **TBC-DUO** Perävaunun Duomatic paineilma liittimet.
- **TBC-EC** Perävaunun EU paineilma liittimet.
- **TRBR-HCF** Perävaunun käsihallintaventtiili
- **TRBR-HCR** Perävaunun käsihallintaventtiili, alennettu paine.
- **TRBR-STA** Perävaunun jarrujen hallinta viiksestä (<4 km/h)
- **TRB-STRE** Automaattinen alhaisen nopeuden perävaunujarru (stretch brake). Auttaa ehkäisemään linkkiveitsi-ilmioita sekä parantamaan yhdistelmän käsittelävyyttä
- **RFEND-B** Takalokasuojat perusmalli.

MALLISTO

FH 84 RIGID TAG TRIDEM ELECTRIC FH 84R TE

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> RFEND-T Takalokasuoja, kuljetusasennus pakollinen pelkälle alustalle Manner-Euroopassa jos autoa ei ole varustettu lokasuojilla (RFEND-B) <input type="checkbox"/> RFH-BAS Lokasuojien asennuskorkeus normaali (peruskorkeus). Normaali, optimaalinen asennuskorkeus – suositeltava versio. Täyttää lakivaatimukset ja ottaa huomioon rengaskoon, vetopöydän ja alustan korkeuden. <input type="checkbox"/> RFH-HIG Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto)Lokasuojien asennuskorkeus korkea (esim. maansiirto) <input type="checkbox"/> RFH-LOW Korkein asennuskorkues. Sopiva esimerkiksi maansiirtoautoon ja muihin vaativiin olosuhteisiin. Matala asennus, mutta riksi lokasuojien hankaantumiseen. <input type="checkbox"/> AUXATNK Paineilmasäiliö, lisäsäiliö ilmajousitukselle <input checked="" type="checkbox"/> BLIGHT-E Jarruvalot, hätäjarrutusvalot 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PTRD-D1 maksimi vääntömomentti yhteensä 550 Nm. 1000 Nm kun vain sisempi pumppu on kytketty. Voimanotto yhdellä laipalla taaksepäin sekä yhdellä hydraulipumppu asennus mahdollisuudella eteenpäin. Maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm. <input type="checkbox"/> PTRD-D2 Voiman ulosotto kahdella laipalla taaksepäin sekä esivalmius yhdelle hydraulipumppuasennusta varten taaksepäin. Maksimiteho: eteenpäin ulompi 90 kW, taaksepäin ulompi 90 kW. Taaksepäin sisempi 100 kW maksimi vääntömomentti 550 Nm per voimanottoaikka. <input type="checkbox"/> PTRD-F Voimanulosotto. Kaksoismalli yhdellä laipalla maksimiteho 90 kW. Maksimi vääntömomentti 550 Nm. <input type="checkbox"/> HPG-F101 VOAC F1-101 hydraulipumppu <input type="checkbox"/> HPG-F41 VOAC F1-41 hydraulipumppu <input type="checkbox"/> HPG-F51 VOAC F1-51 hydraulipumppu <input type="checkbox"/> HPG-F61 VOAC F1-61 hydraulipumppu <input type="checkbox"/> HPG-F81 VOAC F1-81 hydraulipumppu <input checked="" type="checkbox"/> CRUIS-E Vakionopeudensäädin, ECO (I-cruise+hallinta ohjauspyörästä) <input checked="" type="checkbox"/> STWPOS-L Ohjauspyörä vasemmalla <input type="checkbox"/> STWPOS-R Ohjauspyörä oikealla <input type="checkbox"/> STWM-LE Ohjauspyörä, nahkaa <input type="checkbox"/> STGW-AD2 Kolmeen suuntaan säädettävä ohjauspyörä (mkl. ohjauspylväs) <input type="checkbox"/> STGW-ADJ Säädettävä ohjauspyörä <input checked="" type="checkbox"/> 1DAYDIG4 Ajopiirturi, digitaalinen GEN2 (DTCO.4.1, pakollinen 21.8.2023 alkaen) <input type="checkbox"/> TAC-PK2 <input type="checkbox"/> ARSL Lisänopeudenrajoitin, katkaisin kojelaudassa <input type="checkbox"/> ESP-BAS1 Ajovakaudenhallinta ESP1. Vetoautot ja tasakuorma-autot pieni omamassa, matala painopiste. Esim nuppiautot tai matalan painopisteen autot, mkl säiliöautot. Autot jotka ovat tyhjänä kevyitä. <input type="checkbox"/> ESPC-RO ESP katkaisija (rajoitus/poiskytkentä) <input type="checkbox"/> HWSS-AC ACC vakionopeudensäädin (törmäyksen varoitustoiminto). Vain 4+ akselisiin autoihin 1.11.2015 jälkeen <input type="checkbox"/> HWSS-ACB Automaattinen hätäjarrutus, törmäysvaroitusta ja ACC vakionopeudensäädin. Vaihtoehtoinen varuste, jossa automaattinen hätäjarrutustoiminto on täydennetty ACC-vakionopeudensäätimellä. <input checked="" type="checkbox"/> HWSS-FCB Automaattinen hätäjarrutus ja törmäysvaroitusta. Vähimmäisvaatimus 2- tai 3-akselisissa 1.11.2015 <input type="checkbox"/> LSS-DW Lane keeping support -Kaistavahti. Pakollinen 2- tai 3-akselisissa autoissa 1.11.2015 <input type="checkbox"/> LSS-DW3 Pilot Assist, aktiivinen kaistallapitoavustin, kaistavahti ja liikennemerkitunnistus <input checked="" type="checkbox"/> LCS4 Kaistanvaihtoavustin törmäysvaroitimella molemmin puolin <input checked="" type="checkbox"/> DAS-W Kuljettajan viireystilan valvonta. <input checked="" type="checkbox"/> RSENS-W Sateentunnistin tuulilasille, säädettävä <input checked="" type="checkbox"/> CU-ECC Lämmityslaite ja ilmastointi automaattisella lämpötilan säädöllä ECC. <input type="checkbox"/> CU-ECC2 Automaatti-ilmastointi ECC2, auringonvaloanturilla, kosteudentunnistimella, ilmanlaadun tunnistimella ja aktiivihiihisuodattimella <input checked="" type="checkbox"/> IMMOBIL Käynnistyksenesto, Immobilizer <input type="checkbox"/> ALARM-E Varashälytys, laajennettu, ohjaamo/kori/perävaunu <input type="checkbox"/> AUD-EXT Audiopaketti laajennettu <input type="checkbox"/> ISUNS-BS Sivuhäikäisysuojat molemmilla puolilla <input checked="" type="checkbox"/> ISUNS-DS Sivuhäikäisysuoja kuljettajan puolella
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renkaat ja vanteet

- RT-AL** Alumiinivanne, harjattu, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
- RT-ALDP** Alumiinivanne, Dura-Bright, vakioirei'itys, (pitkät pultit)
- RT-ALDPP** Alumiinivanne, Dura-Bright, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
- RT-ALDU** Alumiinivanne, harjattu, kaksoisrei'itys, (lyhyet pultit)
- SPWT-D** Varapyörä, vetorenkaan koko ja kuvio
- SPWT-F** Varapyörä. Koko ja kuvio sama kuin etuakseleillä olevat pyörät.
- SWCP-R** Varapyörätelineen sijainti: vetoakselin takapuolella
- SWCP-T** Varapyörätelineen sijainti: kuljetusasennus rungon päällä
- SWCP-TP** Varapyörän kuljetusasennus rungon päällä
- JACK-12T** Tunkki 12 tonnia
- JACK-15T** Tunkki 15 tonnia
- JACK-20T** Tunkki 20 tonnia
- TOOL-BAS** Työkalusarja, perus
- TOOLKIT** Työkalusarja, laaja
- INFLAHOS** Renkaantäyttöletku
- GAUGE-TP** Rengaspainemittari

Voimansiirron varusteet

- DRM-B**
- DRM-BE** Normaali + Economy ajotila (balanced + economy)
- PVT-MAP** I-See vakionopeudensäädin – karttapohjainen (5v sopimus)
- EP400A** Korkeajännite ulosotto 400V, AC
- EPTC270** Sähkömekaaninen PTO 270Nm
- HPM-F101** Parker F1-101 sähkömekaaninen PTO, yksipiirinen, kiinteä
- HPM-F41** Parker F1-41 sähkömekaaninen PTO, yksipiirinen, kiinteä
- HPM-F51** Parker F1-51 sähkömekaaninen PTO, yksipiirinen, kiinteä
- HPM-F61** Parker F1-61 sähkömekaaninen PTO, yksipiirinen, kiinteä
- HPM-F81** Parker F1-81 sähkömekaaninen PTO, yksipiirinen, kiinteä
- HPM-T42** Parker F2-42/42 sähkömekaaninen PTO, kaksivirtaus, kiinteä
- HPM-T53** Parker F2-53/53 sähkömekaaninen PTO, kaksivirtaus, kiinteä
- HPM-T55** Parker F2-55/28 sähkömekaaninen PTO, kaksivirtaus, kiinteä
- HPM-T70** Parker F2-70/35 sähkömekaaninen PTO, kaksivirtaus, kiinteä
- HPM-V130** Parker VP1-130 sähkömekaaninen PTO, muuttuvatilavuuksinen
- HPM-V45** Parker VP1-45 sähkömekaaninen PTO, muuttuvatilavuuksinen
- HPM-V75** Parker VP1-75 sähkömekaaninen PTO, muuttuvatilavuuksinen
- HPM-V95** Parker VP1-95 sähkömekaaninen PTO, muuttuvatilavuuksinen
- PTR-D** Voimanotto hydrauliasennus, vaihteiston takana, hidas.
- PTR-DH** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, nopea.
- PTR-DM** Voimanotto hydraulinen suora-asennus, vaihteiston takana, keskinopea.
- PTR-F** Voimanotto, vaihteisto/laippa-asennus
- PTR-FH** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, nopea.
- PTR-FL** Voimanotto laipalla, vaihteiston takana, vakio hidas
- PTRD-D** Voimanulosotto. Kahdelle hydraulipumpulle suora asennus maksimiteho, ulommaisesta 90 kW, sisimmäisestä 100 kW,

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 84 RIGID TAG TRIDEM ELECTRIC FH 84R TE

<input type="checkbox"/> ISUNF-RE	Häikäisysojous, sähköinen rullaverho	<input type="checkbox"/> TBK70F	Kiinteä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)
<input checked="" type="checkbox"/> ISUNF-RM	Häikäisysojous, manuaalinen rullaverho	<input checked="" type="checkbox"/> SLCP-BAS	Makuutilan hallintapaneeli, perus (sisävalot, pysäköintilämmitin, kattoluukku ja ovien lukitus)
<input checked="" type="checkbox"/> CSPL-BXD	Säilytystila haikidassa, ulosvedettävä kiskoilla	<input type="checkbox"/> SLCP-LUX	Hallintapaneeli sisällä ohjaamon takaseinässä
<input type="checkbox"/> ADFS	Kaksi extra DIN-paikkaa etuhyllyllä (push/pull tyyppinen)	<input type="checkbox"/> SAFE	Safety box, turvasäiliö sängyn päädysssä.
<input checked="" type="checkbox"/> BUPALARM	Peruutushälytin.	<input type="checkbox"/> RUS-BAS	Säilytystila takana, 154 litraa (h=300mm)
<input type="checkbox"/> RTOLL-PK	Tietullimaksun esiasennussarja (Saksa)	<input type="checkbox"/> RUS-HIG	Säilytystila takana, 245 litraa (h=440mm)
<input checked="" type="checkbox"/> LOADIND	Kuormanilmaisin, kahden rautajousitetun etuakselin autoissa vain taka-akselilla	<input type="checkbox"/> TABLE	Pöytä, taittuva ja korkeussäädettävä sängyn reunaan
<input type="checkbox"/> REMC-MF	Work Remote langaton monitoimikaukosäädin. (Kaukosäätimen saatavilla myös kuormanilmaisintoiminto ilmajousitetuille akselille.)	<input type="checkbox"/> REFR-RUS	Jääkaappi, 28 litrainen jääkaappi yläsäilytystilassa
<input type="checkbox"/> FIREXT3F	Palosammutin 3 kg, suomenkielinen ohje	<input type="checkbox"/> REFRIG	Jääkaappi, 33 litrainen jääkaappi pakastelokerolla sängyn alla
<input type="checkbox"/> WARNVEST	Turvalliivi	<input type="checkbox"/> MICRO-PK	Mikroaaltouunivalmuis
<input checked="" type="checkbox"/> WARNTRI2	Varoituskolmio, 2 kpl	<input checked="" type="checkbox"/> BOTH-D	Pullonpidin kojelaudsssa keskellä
<input type="checkbox"/> AIDKIT	Ensiapulaukku. Sis. laastaria, pesulappuja, siteitä, painesiteitä, henkitysmaskin, hanskat ja sakset	<input type="checkbox"/> BOTH-DL	Pullonpidin, kaksi pullonpidintä, kojelaudassa ja sängyn alla
<input type="checkbox"/> WARNLAMP	Varoituslamppu, kannettava	<input type="checkbox"/> BOTH-L	Pullonpidin, yksi pullonpidin sängyn alla
<input type="checkbox"/> LAMP-IN	Tarkastuslamppu	<input type="checkbox"/> COFMA-PK	Kahvinkeitinvalmuis
<input type="checkbox"/> BULBKIT	Lamppu- ja varokesarja	<input checked="" type="checkbox"/> INLI-BAS	Ohjaamon valaistus, perus
<input type="checkbox"/> WRITEPAD	Kirjoitusalausta.	<input type="checkbox"/> INLI-NL	Ohjaamon valaistus perus+yövalot
<input type="checkbox"/> DST-CF5	Kuljettajan istuin, mukavuus, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen.	<input type="checkbox"/> INLI-NLD	Sisävalaistuksen ohjausyksikkö himmentimellä
<input type="checkbox"/> DST-CF6	Kuljettajan istuin, mukavuus malli, jousitettu, turvavyöt istuimessa, sähkölämmiteinen, tuuletettu.	<input type="checkbox"/> ARL-FLEX	Lukulamppu, kaksi taipuisaa lukulamppua (käärme)
<input type="checkbox"/> DST-LUX1	Kuljettajan istuimessa on ilmajousitus, lämmitys, tuuletus ja turvavyö selkänojassa	<input checked="" type="checkbox"/> RH-EE	Kattoikkuna sävylasia
<input type="checkbox"/> DST-LUX2	Kuljettajan istuin. Luxus 2. Ilmajousitettu, sähkölämmitetty, sähkösäädöt, kolme muistipaikkaa ja turvavyö istuimessa	<input type="checkbox"/> RH-ER	Vahvistettu kattoluukku, sähkökäyttöinen terästä.
<input type="checkbox"/> SBD-RED	Turvavyöt, punainen väri	<input type="checkbox"/> RH-ETR	Kattoluukku, sähkökäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.
<input type="checkbox"/> PST-BAS1	Matkustajan istuin, perus 1	<input type="checkbox"/> RH-MTR	Kattoluukku, käsikäyttöinen sävylasia. Aukeava takareuna.
<input type="checkbox"/> PST-CF5	Matkustajan istuin, Comfort 5	<input checked="" type="checkbox"/> GLAS-TIN	Sävylasit
<input type="checkbox"/> PST-RX1	Apukuljettajan istuin käännettävä ja taittuva	<input type="checkbox"/> SWIND-BS	Sivuikkunat molemmilla puolilla ohjaamo
<input checked="" type="checkbox"/> PST-STD2	Matkustajan istuin, perus 2	<input type="checkbox"/> AS-FUS	Extrahylly etuyläsäilytystilassa
<input type="checkbox"/> SBPRE-PS	Matkustajan turvavyön kiristys	<input type="checkbox"/> INFOT-PK	Taulutelevision asennussarja ohjaamoon
<input type="checkbox"/> ARMRE-BB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan ja apukuljettajan istuimet	Ohjaamon ulkoinen varustus	
<input type="checkbox"/> ARMRE-DB	Molemminpuoliset käsinojat, kuljettajan istuin	<input checked="" type="checkbox"/> EXTL-EN2	Ohjaamon värillä=maski, puskuri, askelmakotelo, lippa, peilit, oven kahva. Etuaskelmien reunus kromi
<input type="checkbox"/> ARMRE-PB	Molemminpuoliset käsinojat, apukuljettajan istuin		Ohjaamon askelmat = alumiinipintaiset askelmalevyt
<input type="checkbox"/> ARU-BAS	Kynnärnoja, keinoahkaa	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-B	Etupuskuri, muovi
<input type="checkbox"/> ARU-LEA	Kynnärnoja, nahkaa	<input type="checkbox"/> BUMP-B2	Etupuskuri, teräs
<input checked="" type="checkbox"/> GRABHI-B	Ohjaamon nousukahva, terästä	<input checked="" type="checkbox"/> BUMP-SP	Puskurin ilmavirranohjain
<input type="checkbox"/> GRABHI-L	Ohjaamon nousukahva, nahkaa	<input type="checkbox"/> CTILT-P-E	Ohjaamon kippaus, sähköinen
<input checked="" type="checkbox"/> FMAT-RUB	Kumimatot	<input checked="" type="checkbox"/> CTILT-P-M	Ohjaamon kippaus, manuaalinen
<input type="checkbox"/> FMAT-TX2	Tekstiili- ja kumimatot	<input type="checkbox"/> FCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon etujousitus
<input checked="" type="checkbox"/> LBK80F	Alasänky 815mm	<input checked="" type="checkbox"/> FCABS-M	Mekaaninen ohjaamon etujousitus
<input type="checkbox"/> LBK80FRED	Alasänky sähköisesti kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input type="checkbox"/> RCABS-A	Ilmajousitteinen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> LBK80FRM	Alasänky kallistettava 815mm, 55 asteen taitolla	<input checked="" type="checkbox"/> RCABS-M	Mekaaninen ohjaamon takajousitus
<input type="checkbox"/> MATL-FI	Alavuoteen joustinpatja, kierrejousi, suositus yli 100kg henkilölle	<input type="checkbox"/> HCC-EXT	Etusäleikön lukitus, ei lukitusta säleikössä
<input type="checkbox"/> MATL-FI4	Patja, alempi sänky, kiinteä 4	<input checked="" type="checkbox"/> HCC-INEX	Etusäleikön lukitus
<input checked="" type="checkbox"/> MATL-SF	Alavuoteen joustinpatja premium malli, puolijäykät kierrejouset, suositus maks 100kg henkilölle	<input type="checkbox"/> MIRCFPCS	Sähkölämmitteiset sähkösäätöiset taustapeilit ja lähietäisyyspeilit + kamera matkustajan puolella. Kameran laajakulmakuva näkyy SID näytössä. CMS peilikamerajärjestelmä
<input type="checkbox"/> OLMAT-BA	Petauspatja vakio malli 20mm	<input type="checkbox"/> MIRCMCP	
<input type="checkbox"/> OLMAT-PR	Petauspatja, premium malli 30mm	<input checked="" type="checkbox"/> AMIR-F20	Etu/Lähialuepeili, 200 mm halkaisija
<input type="checkbox"/> TBK60AD	Korkeussäädettävä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> SUNV-H	Aurinkolippa, savunharmaa
<input type="checkbox"/> TBK60F	Kiinteä 600mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> AD-ROOF	Ilmanohjain katolla
<input type="checkbox"/> TBK70AD	Korkeussäädettävä 700mm leveä yläsänky. Taittavissa 52 astetta (vähemmän, jos yläsäilytysila)	<input type="checkbox"/> AD-SIDES	Ilmanohjain ohjaamon sivulla, lyhyt
		<input type="checkbox"/> AD-CHASX	Sivuhelmat, alusta
		<input type="checkbox"/> ADCF-F	Lisäilmavirranohjaimet alustan helmoissa (läpät)
		<input checked="" type="checkbox"/> HL-LED	LED ajovalot
		<input type="checkbox"/> HL-LED3	Pitkillä valoilla sammutetaan yksittäisiä LED osioita kun toinen ajoneuvo havaitaan.

Vakio varuste

Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 84 RIGID TAG TRIDEM ELECTRIC FH 84R TE

<input type="checkbox"/> HLP-ST	Ajovalonsuojat, teräkset poikkitaungot		
<input checked="" type="checkbox"/> DRL-LED	Päiväajovalot, Led ("V"-muoto)	<input type="checkbox"/> SWL-2RW	Wiring prep for side&rear working lamps on chassis + a three-position switch, max 280 w
<input checked="" type="checkbox"/> DRIVL2	Lisäkaukovalot valokotelossa, täysi valoteho	<input type="checkbox"/> SWL-PK	Työvalot, 2 kpl valk. alustan takaosaan. 2-asentoa (on/off) (LED W1911)
<input checked="" type="checkbox"/> UDRIVL	Ilman lisäkaukovaloja	<input type="checkbox"/> WL-CHPK	Johtosarjavalmius sivu työvaloille alustassa ja kaksi asentoinen katkaisia maks 180 W
<input checked="" type="checkbox"/> FOGL-WC	Etusumuvälöt, valkoiset	<input type="checkbox"/> WLC-H2A	Työvalot, alustassa, valmiussarja
<input type="checkbox"/> CL-STAT	Risteysvalo	<input type="checkbox"/> WLC-H2W	Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta H3/70W oransseja valoja ohjaamoon korkealle asennet (LED W1911)
<input type="checkbox"/> ASL-RF2	Lisäkaukovalot kattokotelossa Hella H11 70W (Globekotelossa) Referenssi 12,5/kpl	<input type="checkbox"/> WLC-PKCH	Ohjaamon työvalot, kaksi kappaletta H3/70W valkoisia valoja ohjaamoon korkealle asennet. (LED W1911)
<input type="checkbox"/> IDLAMP-A	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x oranssia valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)	<input type="checkbox"/> WLC-PKH	Työvalovalmius alustaan asennettaville työvaloille (kaapelit ja katkaisin)
<input type="checkbox"/> IDLAMP-W	Tunnistevalot (rekkavalot) 3 x valkoista valoa (ei Suomen tieliikenteeseen)	<input type="checkbox"/> WLC-PKL	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylösasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
<input type="checkbox"/> IDLMPSW	Tunnistinvalokatkaisija(rekkavalot)	<input type="checkbox"/> WLC-PKLH	Työvalovalmius ohjaamon takaseinään ylös- ja alasasennetuille työvaloille (kaapelit, katkaisin ja läpivienti takaseinässä)
<input type="checkbox"/> BEACOA2F	Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla edessä.	<input checked="" type="checkbox"/> ECBB-BAS	Päällirakentajan sähkökeskus, ei päällirakennemoduulia ECBB-BAS
<input type="checkbox"/> BEACOA2R	Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu), muutoin suoraan katossa kattoluukun molemmin puolin. Varoitusvilkut, 2 kappaletta katolla takana.	<input type="checkbox"/> ECBB-HIG	Päällirakentajan sähkökeskus mkl. päällirakennemoduuli ECBB-HIG
<input type="checkbox"/> BEACON-P	Pyörivät majakat, takana 2 kpl kattotelineessä. Makuuohjaamossa pyörivät majakat. Korkeassa ohjaamossa LED-majakat	<input type="checkbox"/> BBCHAS1	Päällirakentajan sähköliitäntä, yksi kappale 7-napaisia liitäntöjä
<input type="checkbox"/> BEACONA4	Varoitusvalot, valmius.(majakka) Varoitusvilkut, 4 kappaletta katolla 2 edessä/2 takana.	<input type="checkbox"/> BBCHAS3	Päällirakentajan sähköliitäntä, kolme kappaletta 7-napaisia liitäntöjä
<input type="checkbox"/> CABPT-R1	Makuuohjaamo: Pyörivät majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (jos tilattu) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).	<input type="checkbox"/> BEPR-T2	Kippiauton sähkövalmius WRC-kaukosäätimellä
<input checked="" type="checkbox"/> CABPT-R2	Korkea ohjaamo: LED majakat, edessä 2 kpl kattotelineessä (etuteline pakollinen valinta) ja kaksi takana kattotelineessä (takateline pakollinen valinta).	<input type="checkbox"/> EXSTER	Etäohjaus BBM moduulin kautta
<input type="checkbox"/> SPOTP-F	Sähkökaapelin läpivienti katossa (1 kpl).	<input type="checkbox"/> TD-LED	LED valoja tukeva perävaunun tunnistus
<input type="checkbox"/> SPOTP-R	Sähkökaapelin läpivienti katossa (2 kpl).	<input type="checkbox"/> FBA-BTF	Kuormakorin etukiinnikkeet, joustavat kuormatilat, alaosat asennettuna
<input type="checkbox"/> SPOTP-RF	Lisäkaukovalovalmius edessä	<input type="checkbox"/> FBA-BTSF	Kuormakorin etukiinnikkeet, puolijoustavat kuormatilat, alaosat asennettuna
<input type="checkbox"/> ROS-IL	Apukaukovalovalmius katolla	<input type="checkbox"/> HBA-FSFB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - joustava/puolijoustava päällirakenne
<input type="checkbox"/> ROS-IL2	Kaukovalovalmius katolla ja ohjaamon edessä, max 2x280W	<input type="checkbox"/> HBA-SB	Rei'itys päällirakennekiinnikkeille - jäykkä päällirakenne
<input type="checkbox"/> ROS-ILP	Valaistu kattokilpi	<input type="checkbox"/> RBA-T2	Kuormakorin takakiinnikkeet apurungolle
<input type="checkbox"/> CSGN-GTR	Globekytilin valaistuksen valmius (katkaisija irrallaan)	<input type="checkbox"/> CRANEPK1	Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 10Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten.
<input type="checkbox"/> HORN-F1S	Kattokilven valaistuksen valmius	<input type="checkbox"/> CRANEPK2	Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 20Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten.
<input type="checkbox"/> HORN-R2S	Äänimerkki, yksi eteen asennettu yksiaäninen paineilmatörvi, Jericho	<input type="checkbox"/> CRANEPK4	Nosturivalmius, valmius sivulevyille max 40Tm nostimelle. Runkoon saatavilla lisäksi tyhjä tila nosturin tukijalkoja varten.
<input type="checkbox"/> ANT-CBR	Alppitorvet 2kpl katolle asennettuna.	<input type="checkbox"/> AUXL-SPK	Auravalovalmius
<input type="checkbox"/> ACCBR-AP	La-radioantenni.	<input type="checkbox"/> TAILPRE2	Takalaitanostimen Work Remote valmius. Mahdollistaa takalaitanostimen sähköisten lähtöjen hallinnan WRC kaukosäätimellä.
<input type="checkbox"/> ACCBR-F	Katon etu- keski- ja takaosaan asennetut lisävarustetelineet	<input type="checkbox"/> TAILPREP	Takalaitanostimen valmiussarja
<input type="checkbox"/> ACCBR-FM	Katon etureunaan asennettu lisävarusteteline	<input type="checkbox"/> AESW2	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi kaksiasentoista katkaisinta (AUX1 ja AUX2)
<input type="checkbox"/> ACCBR-FR	Katon etu- ja takaosaan asennetut lisävarustetelineet	<input type="checkbox"/> AESW2PK	Päällirakentajan katkaisimet, kaksi katkaisinta (AUX1 ja AUX2) ja valmius neljälle lisäkatkaisijalle tyhjän peitelevyn takana
<input type="checkbox"/> ACCBR-M	Katon keskiosaan asennettu lisävarusteteline	<input type="checkbox"/> AUXSW-4	Päällirakentajan katkaisimet, valmius neljälle extra-katkaisimelle (johdotus)
<input type="checkbox"/> ACCBR-R	Katon takaosaan asennettu lisävarusteteline		
<input type="checkbox"/> ACCBR-RM	Katon taka- ja keskiosaan asennetut lisävarustetelineet		
<input type="checkbox"/> STUC-B	Säilytystila ohjaamon alla vasen ja oikea		
<input type="checkbox"/> STUC-L	Säilytystila ohjaamon alla, vasen		
<input type="checkbox"/> STUC-R	Säilytystila ohjaamon alla, oikea		
<input type="checkbox"/> REFS-TW	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, valkoinen) mukaanpakattuna ohjaamoon		
<input type="checkbox"/> REFS-TY	Heijastavat merkinnät (ohjaamon, keltainen) mukaanpakattuna ohjaamoon		
Päällirakennevalmius			
<input type="checkbox"/> SRWL-2RW	Työvalot, 2 kpl valk. alustan takaosaan. 3-asentoa (on/off/peruutus) (LED W1911)		
<input type="checkbox"/> SRWL-PK	Johtosarjavalmius sivu- takatyövaloille alustassa ja kolmiasentoinen katkaisija, maks 280 w		

■ Vakio varuste

□ Valinnais varuste

Jos haluat tarkempaa tietoa Volvon voimansiirto linjasta katso erillistä esitettä.

Jos haluatte lisää tietoa ottakaa yhteyttä lähimpään Volvo jälleenmyyjään (VSS).

Tehdas ja maahantuojat varaa oikeuden muuttaa rakennetta ja varustelua ilman aikaisempaa ilmoitusta. varustelu on maakohtainen. The specification can vary from country to country.

MALLISTO

FH 84 RIGID TAG TRIDEM ELECTRIC FH 84R TE

Volvo Trucks. Driving Progress