


# MODEL SERIE

Elektrisk FM 6x2, Bogietrækker FM 62T TE



## Chassisdimensioner [mm]

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>WB Akselafstand</b>                   | <b>3900</b> |
| A Total chassislængde                    | 7630        |
| D Bagakselcentrum til bagkant luftindtag | 2508        |
| F AP-mål (EC Direktiv 96/53)             | 775         |
| T Teor. WB                               | 4441        |

## Chassisvægte [kg]

|          |       |
|----------|-------|
| Foraksel | 6100  |
| Bogie    | 5285  |
| Egenvægt | 11385 |

## Vendediameter [mm]

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Vendediameter, målt ved vejbane     | 15600 |
| Vendediameter, målt mellem to vægge | 17000 |

## Vægte [kg]

|                    | Lovlige | Tekniske |
|--------------------|---------|----------|
| Totalvægt lastvogn | 26000   | 27000    |
| Vogntogsvægt       | 44000   | 44000    |
| Foraksel           | 8000    | 8000     |
| Bogie              | 19000   | 19000    |

## Noter

### Chassisdimensioner

Førerhushøjde: +370 mm for CAB-HSLP, -208 mm for CAB-LSLP.  
D-målet inkluderer frigang på 50 mm samt for lange chassis en hjælperamme på 100 mm.  
Højder kan variere  $\pm 20$  mm ved bladfedre og  $\pm 10$  mm ved luftaffjedring.  
Alle dimensioner er ved ubelastet chassis og evt. løbeaksel sænket. Anvendt chassishøjde: CHH-MED.  
Højde ændring med chassis højde CHH-HIGH: 0 mm.

Vægte og dimensioner er baseret på følgende dæk:

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Dæk, foraksel:         | 315/80R22.5 |
| Dæk, drivaksel:        | 315/80R22.5 |
| Dæk, løbe/pusheraksel: | 315/80R22.5 |

Chassisvægte inkluderer olie, vand, AdBlue, 0 liter brændstof og ingen chauffør. Egenvægt kan variere  $\pm 3\%$ .

Vendediameterne er teoretisk beregnede. Løbeaksel: TA-FIXED.

Lovlige vægte kan variere fra land til land.

For mere detaljeret vægtinformation samt vægt af evt. ekstraudstyr, kontakt din lokale Volvo forhandler.

Anvend IKKE denne tegning ved opbygning af chassiset. Der henvises til Volvos opbygningsinstruktioner samt til chassis tegning FM62TTE.

## MODEL SERIE

Elektrisk FM 6x2, Bogietrækker FM 62T TE

## ANVENDELSE

- **RC-SMOOT** Landevejskonfiguration (RC-SMOOT)

## HOVEDKOMPONENTER

- **CHH-HIGH** Chassishøjde - Standard (CHH-HIGH)
- **CHH-MED** Chassishøjde - Medium (CHH-MED)
- **TAG-FIXD** Fast løbeaksel m. tvillingmonterede dæk.
- **TAG-FIXS** Fast løbeaksel m. enkeltmonterede dæk.
- **RADT-GR** Luftaffjedret bogie med løbeaksel.
- **FME-HSL6** Globetrotter førerhus
- **FME-LSL6** Lavt langt førerhus
- **FME-SLP6** Langt Førerhus
- **ESS450K** Batterikapacitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapacitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer samlet effekt 330 kW (449 hk)
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **RSS1344C** Bagaksel RSS1344C, enkeltgearet med differentialespærre.
- **RSS1344F** Bagaksel, RSS1344F, 13/44 tons uden navreduktion.
- **RSS1352B** Bagaksel, RSS1352B, 13/52 tons uden navreduktion.
- **RSS1370C** Bagaksel, RSS1370C, 13/70 tons uden navreduktion.

## PAKKER

- **NCAP2024** Aktiv Sikkerhedspakke Advanced (Euro NCAP 2024) vælger følgende systemer  
VDS - Volvo Dynamic Steering  
ESP vogntogsbremse  
I-SEE  
ACC og nødbremse  
Aktiv sporassistent med pilot assistent  
Aktiv sideassistent  
Kontrolpanel ved køjen, luksus  
CMS Sidekamera og blindvinkelkamera  
Intelligent hastighedsassistent med skiltegenkendelse
- **INFOHIGH** Informationspakke - høj  
12" dynamisk hoveddisplay med 3 instrument views (Standard, Fokus og last)  
9" touch sidedisplay  
Voicekontrol (Alexa - engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk)  
Mulighed for at håndtere op til 8 kameraer (kræver ekstra interface)  
Bluetooth interface - understøtter tilkobling af 2 telefon samtidig  
Internet forbindelse kan oprettes via tethering - Bluetooth, Wi-Fi eller USB  
Lydanlæg 4x25 watt med følgende media funktioner radio, USB og Bluetooth  
Multisprogsudgave med frit valg mellem 33 sprog.
- **DRIV-EXT** Drive Pakke - Extended
- **DRIV-SEL** Drive Pakke - Selected
- **1LIVFM-E** Indretning 1 (1 køje)
- **2LIVFM-E** Indretning 2 (2 køjer)
- **SAFE-EXT** Sikkerhedspakke - Extended
- **SAFE-SEL** Sikkerhedspakke - Selected
- **RANGOP3** Rækkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rækkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rækkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement
- **RANGOP6** Rækkevidde optimeringspakke - 6 års abonnement
- **RANGOP7** Rækkevidde optimeringspakke - 7 års abonnement
- **RANGOP8** Rækkevidde optimeringspakke - 8 års abonnement

## CHASSIS LAYOUT

- **FST-AIR** Forfjedre, luft inkl. støddæmpere.
- **FSLs-BAS** Standard vandring af affjedring på foraksel
- **FAL10.0** Teknisk forakseltryk 10.000 kg.
- **FAL8.0** Teknisk forakseltryk 8.000 kg.
- **FAL8.5** Teknisk forakseltryk 8.500 kg.

- **FAL9.0** Teknisk forakseltryk 9.000 kg
- **FSTAB2** Krængningsstabilisator, medium kraftig/for.
- **FSTAB3** Krængningsstabilisator, ekstra kraftig/for.
- **RAL19** Teknisk bagakseltryk 19.000 kg.
- **RAL20.5** Teknisk bagakseltryk 20.500 kg.
- **RAL22.5** Teknisk bagakseltryk 22.500 kg.
- **RSTAB1** Krængningsstabilisator, trin 1, standard/bag.
- **RSTAB2** Krængningsstabilisator bag, medium kraftig (niveau 2).
- **RSTAB3** Krængningsstabilisator bag, trin 3, kraftig.
- **RALIM10** Akseletryksbegrænser på drivaksel, 10.0 tons.
- **RALIM10S** Hastighedsafhængig akseletryksbegrænser på drivaksel, 10.5 tons.
- **RALIM11S** Akseletryksbegrænser på drivaksel, 11.5 tons.  
Kan øges med 30 % svarende til ca. 15 t op til 30 km/t.  
Denne funktion er i overensstemmelse med EU-Direktiv 1997/27 3.5.1.  
Bogieakslen sænkes automatisk når hastigheden overstiger 30 km/t.
- **RALIM15** Akseletryksbegrænser på drivaksel, 15.0 tons.  
(må ikke anvendes på veje hvor Færdselsloven gælder)
- **RALIM20** Akseletryksbegrænser på drivakslen, 20.0 tons.  
(Norges bogie - må ikke anvendes på veje hvor Færdselsloven gælder)
- **RALIM9S** Akseletryksbegrænser på drivaksel, 9.5 tons.
- **ASF-DL1** Luftaffjedring, 1 kørehøjde.
- **ASF-DLL** Luftaffjedring, Automatisk sænkning af kørehøjde - hastighedsstyret
- **ACTST-TO** Volvo Dynamic Steering (VDS)  
Med elektrisk motor monteret på styrehus som giver ekstra moment til reduktion af nødvendig kraft for drejning af rat.  
Giver mere direkte styring og reducerer styrekraften med op til 85 %.
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamisk Styring - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamisk Styring - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamisk Styring - med personlig indstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamisk Styring - med personlig indstilling
- **RST-AIR** Bagfjedre, luft.
- **RST-AIR4** Bagfjedre, luft med større bæreevne
- **RST-AIR6**
- **FRAME300** Rammehøjde (udvendig) 300 mm
- **FST8080** Rammetykkelse - 8 mm i krop/8 mm i flange.  
Farve grå (Sea Wolf Blue 1042)
- **FIL-EEEB** Innerliner, fra bagenden af motoren til afslutning af bogie.
- **FIL-TXEB** Innerliner, fra gearkassetværjbjelke til afslutning på bogie.
- **BBOX-EF** Batterikasse i overhæng bag. Kun velegnet til ISO-trailere med 1600 mm overhæng for.
- **BATTAMP** Batteriindikator standard (spænding og strøm).
- **BATTIND** Batteriindikator med ekstra information om ladetilstand (bla. GEL batterier)
- **WHC-FOL1** Stopklods, 1 stk, sammenklappelig.  
DIN76051-G53
- **WHC-FOL2** Stopklodser, 2 stk, sammenklappelig.  
DIN76051-G53.
- **WHCP-F** Stopklodser, placeret foran på chassiset.
- **WHCP-T** Stopklodser, transportmonterede.
- **CHAIN-S** Snekedder til 1 aksel (ved 6x6 kedder til 2 aksler).
- **HOOK-SC** Snekedekroge i overhæng bag.
- **TOWF-NO1** Bugseringsanordning i fronten.
- **TOWF-NO2** 2 bugseringsanordninger, front.
- **TOWR-ONE** 1 bugseringsanordning, bag.
- **TREL15** Eltilslutning til trailer/PHV via 15-polet elstik. (ADR)
- **TREL7-7** Elstik, 2 x 7-polet (24N+24S) ikke ADR
- **TBC-DUO** Duomatic, luftkoblinger bremses.

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinen beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbejolder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel.  
Specifikationer kan variere fra land til land.

# MODEL SERIE

## Elektrisk FM 6x2, Bogietrækker FM 62T TE

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ <b>TBC-EC</b>             | Bosch, luftkoblinger bremses.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ <b>PTRD-D2</b>  | PTRD-D2, gearkassekraftudtag for 1 hydraulikpumpe til direkte montering og 2 flanger for kardanmontering. (maks. 870 Nm TPTT870 - lav udveksling se VBI) (maks. 730 Nm TPTT730 - høj udveksling se VBI)                                                          |
| ■ <b>TRBR-STA</b>           | Stationær kontrol af trailer.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ <b>PTRD-F</b>   | PTRD-F, gearkassekraftudtag med flange for kardanmontering. 1 stk. SAE flange bag for kardanmontering (maks. 870 Nm TPTT870 - lav udveksling se VBI) (maks. 730 Nm TPTT730 - høj udveksling se VBI)                                                              |
| □ <b>TRB-STRE</b>           | ESP vogntogsbremse. Elektronisk styret afbremssning af sættevogn/påhængsvogn, således at saksning undgås.                                                                                                                                                                                                               | □ <b>HPG-F101</b> | Direkte monteret F1-101 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.                                                                                                                                                                                                   |
| ■ <b>RFEND-B</b>            | Heldækkende lavtmonterede bagskærme med aftagelig top.                                                                                                                                                                                                                                                                  | □ <b>HPG-F41</b>  | Direkte monteret F1-41 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.                                                                                                                                                                                                    |
| ■ <b>RFH-BAS</b>            | Bagskærmhøjde optimeret til dækstørrelse, rammehøjde, lovkrav, eventuel drejeskammel etc.                                                                                                                                                                                                                               | □ <b>HPG-F51</b>  | Direkte monteret F1-51 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.                                                                                                                                                                                                    |
| □ <b>RFH-HIG</b>            | Bagskærmhøjde hævet mest muligt under hensyntagen til lovgivning.                                                                                                                                                                                                                                                       | □ <b>HPG-F61</b>  | Direkte monteret F1-61 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.                                                                                                                                                                                                    |
| □ <b>RFH-LOW</b>            | Bagskærmhøjde sænket mest muligt under hensyntagen til lovgivning. Risiko for kontakt mellem dæk og bagskærm.                                                                                                                                                                                                           | □ <b>HPG-F81</b>  | Direkte monteret F1-81 hydraulikpumpe på gearkassekraftudtag.                                                                                                                                                                                                    |
| ■ <b>BLIGHT-E</b>           | Nødbremselys ved katastrofeopbremsning - Lovkrav ved nyregistrering fra 7. juli 2024                                                                                                                                                                                                                                    | ■ <b>CRUIS-E</b>  | Fartpilot - I-Cruise med knapbetjening på rat. Giver mulighed for at tilpasse over og underhastighed via eco-niveauer.                                                                                                                                           |
| <b>DÆK OG FÆLGE</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ <b>DTRI-PER</b> | Instrumentpanel og ratmidte i gråbrun (Peregrine), dørpaneler i gråbrun til FH og sort (Raven) til FH16                                                                                                                                                          |
| ■ <b>RT-AL</b>              | Aluminiumsfælge, børstede, std. huller.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ■ <b>STWPOS-L</b> | Venstrestyret.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| □ <b>RT-AL1</b>             | LvL ONE® Aluminiumsfælge med standard huller (lange bolte)                                                                                                                                                                                                                                                              | □ <b>STWPOS-R</b> | Højrestyret.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| □ <b>RT-AL1DU</b>           | LvL ONE® Aluminiumsfælge med undersænkede huller (korte bolte)                                                                                                                                                                                                                                                          | □ <b>STWM-LE</b>  | Rat, læderbetrukket.                                                                                                                                                                                                                                             |
| □ <b>RT-ALDP</b>            | Aluminiumsfælge, Dura-Bright, std. huller, lange bolte                                                                                                                                                                                                                                                                  | □ <b>STGW-AD2</b> | Justerbar ratstamme og ratvinkel (-5 grader til + 15 grader)                                                                                                                                                                                                     |
| □ <b>RT-ALDPD</b>           | Aluminiumsfælge, Dura-Bright, undersænkede huller, korte bolte                                                                                                                                                                                                                                                          | □ <b>STGW-ADJ</b> | Justerbar ratstamme.J                                                                                                                                                                                                                                            |
| □ <b>RT-ALDU</b>            | Aluminiumsfælge, børstede, dobbelthuller                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ <b>1DAYDIG4</b> | Fartskriver, digital (Siemens) version 4.1. EU-krav ved førstegangsregistrering fra 21/8-2023 Forberedelse til fartskriver                                                                                                                                       |
| □ <b>SPWT-D</b>             | Reservehjul med samme dækmontering som trækakslen.                                                                                                                                                                                                                                                                      | □ <b>TAC-PK2</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ <b>SPWT-F</b>             | Reservehjul med samme dækmontering som foraksel.                                                                                                                                                                                                                                                                        | □ <b>ARSL</b>     | Ekstra fartbegrænser (kontakt i instrumentpanel).                                                                                                                                                                                                                |
| □ <b>SWCP-T</b>             | Reservehjul transportmonteret.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■ <b>ESP-BAS1</b> | Elektronisk Stabilitets Program (ESP). Kan afbremse hvert hjul for sig, således at risikoen for vælteulykker reduceres.                                                                                                                                          |
| □ <b>SWCP-TP</b>            | Transportmont. reservehjulsholder + dæk                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □ <b>ESPC-RO</b>  | Styring af ESP funktion (standard/reduceret/frakoblet)                                                                                                                                                                                                           |
| □ <b>JACK-12T</b>           | Donkraft, kapacitet 12 tons.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | □ <b>HWSS-ACB</b> | ACC med adaptiv fartpilot, advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning (gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse)                                                                                                                   |
| □ <b>JACK-15T</b>           | Donkraft, kapacitet 15 tons.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ■ <b>HWSS-FCB</b> | Advarsel mod kollision (FCW) og automatisk nødopbremsning (gælder både stationære objekter og objekter i bevægelse)                                                                                                                                              |
| □ <b>JACK-20T</b>           | Donkraft, kapacitet 20 tons.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Lovkrav pr. 1/11-2015 for 2 og 3 akslede biler. Off-Road klassificerede biler og biler med stålfjedring på bagaksel er undtaget for dette krav.                                                                                                                  |
| □ <b>TOOLKIT</b>            | Værktøjssæt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ■ <b>LSS-DW</b>   | Sporassistent. Systemet advarer hvis man ufrivilligt er ved at forlade sin kørebane. Det er aktivt ved hastigheder over 60 km/t. Det advarer kun ved vognbaneskift hvor blinklyset ikke er aktiveret. Kan afbrydes.                                              |
| □ <b>INFLAHOS</b>           | Luftpåfyldningsslange til dæk                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ <b>LSS-DW3</b>  | Aktiv sporassistent med pilot assistent                                                                                                                                                                                                                          |
| □ <b>GAUGE-TP</b>           | Dæktryksmåler (håndholdt manometer).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | □ <b>LKE-TBO</b>  | Sporassistent - dæksprængning                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DRIVLINE, UDRUSTNING</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ <b>LCS4</b>     | Sideassistent - begge sider (VRU)                                                                                                                                                                                                                                |
| □ <b>DRM-B</b>              | Drive Mode (1 stk software indstilling af gearkasse) - Økonomi                                                                                                                                                                                                                                                          | □ <b>LCS5</b>     | Aktiv sideassistent med akustisk og visuel advarsel og nødbræms i forhold til bløde trafikanter (op til 30 km/t) leveres fra produktionsuge 21 - 2025                                                                                                            |
| ■ <b>DRM-BE</b>             | Drive Mode (3 stk software indstillinger af gearkasse) - økonomi, standard og performance                                                                                                                                                                                                                               | □ <b>DAS-W</b>    | Opmærksomhedsassistent Systemet overvåger chaufførens kørsel og lastvognens position i forhold til vognbanen og vejsiderne. Systemet kan genkende kørestilen hos en søvnig eller uopmærksom chauffør og opfordrer den pågældende chauffør til at holde en pause. |
| □ <b>PVT-MAP</b>            | I-See med GPS oplysninger om topografi via kort. Reducerer brændstofforbruget under brug af cruise control ved at optimere hastigheden op/ned ad bakke. Når abonnement for kort udløber går I-SEE over til at bruge klassisk deling af data om topografi via "sky" med færre data til optimering af I-SEE funktionerne. | ■ <b>DAS-W2</b>   | Opmærksomhedsassistent med kamera (Lovkrav fra 7. juli 2026 - GSR)                                                                                                                                                                                               |
| □ <b>APF-ENH</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ <b>PB-AUT2</b>  | Automatisk parkeringsbremse (når fører forlader sæddet)                                                                                                                                                                                                          |
| □ <b>EP400A</b>             | Elektrisk kraftudtag 400 volt AC (maks 43 kW)                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ <b>RSENS-W</b>  | Regnsensor med justerbar følsomhed.                                                                                                                                                                                                                              |
| □ <b>PTR-D</b>              | PTR-D, gearkassekraftudtag for direkte pumpe montering. Maks. 1000 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ <b>PTR-DH</b>             | PTR-DH, gearkassekraftudtag for direkte pumpemontering. Maks. 600 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ <b>PTR-DM</b>             | PTR-DM, gearkassekraftudtag for direkte pumpemontering. Maks. 600 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ <b>PTR-F</b>              | PTR-F, gearkassekraftudtag med kardanflange. Maks. 1000 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ <b>PTR-FH</b>             | PTR-FH, gearkassekraftudtag med kardanflange. Maks. 600 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ <b>PTR-FL</b>             | PTR-FL, gearkassekraftudtag med kardanflange. Maks. 600 Nm.                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ <b>PTRD-D</b>             | PTRD-D, 2 DIN-pumpetilslutning, 1 fremad/1 bagud til direkte pumpemontering. (maks. 870 Nm TPTT870 - lav udveksling se VBI) (maks. 730 Nm TPTT730 - høj udveksling se VBI)                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| □ <b>PTRD-D1</b>            | PTRD-D1, gearkassekraftudtag med 2 udtag. Fremad direkte pumpemontering og bagud flange for kardanmontering. (maks. 870 Nm TPTT870 - lav udveksling se VBI) (maks. 730 Nm TPTT730 - høj udveksling se VBI)                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinen beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel. Specifikationerne kan variere fra land til land.

# MODEL SERIE

## Elektrisk FM 6x2, Bogietrækker FM 62T TE

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ <b>CU-ECC</b><br>□ <b>CU-ECC2</b>    | Aircondition med elektronisk temperaturkontrol.<br>Automatisk, elektronisk aircondition m. luftkvalitetssensor og aktivt kulfilter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | □ <b>ARMRE-BB</b><br>□ <b>ARMRE-DB</b><br>□ <b>ARMRE-PB</b>                                   | To armlæn på både fører- og passagerstol.<br>To armlæn på førerstolen.<br>To armlæn på passagerstolen.                                                                                                                                 |
| ■ <b>IMMOBIL</b>                       | Startspærre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | □ <b>ARU-BAS</b><br>□ <b>ARU-LEA</b>                                                          | Armlæn, vinylbetrukne.<br>Armlæn, læderbetrukne.                                                                                                                                                                                       |
| □ <b>ALARM-E</b>                       | Tyverialarm for førerhus og evt. opbygning/anhænger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ <b>FMAT-RUB</b><br>□ <b>FMAT-TX2</b>                                                        | Gummimåtter.<br>Tekstil og gummi måtter                                                                                                                                                                                                |
| □ <b>ALCOLOCK</b>                      | Alkolås. Lastvognen kan først startes når føreren har bestået en alkoholtest. Promillegrænsen er 0,2. Systemet af en skjult styreenhed samt et håndholdt apparat til at blæse i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■ <b>LBK70</b>                                                                                | Køje, nedre, 700 mm, fast                                                                                                                                                                                                              |
| □ <b>ISUNS-BS</b><br>■ <b>ISUNS-DS</b> | Solskærm, indvendig, begge sider.<br>Solskærm, indvendig, førerside.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ <b>MATL-FI</b><br>■ <b>MATL-SF</b>                                                          | Madras, 160 mm tyk springmadras, over 100 kg kropsvægt.<br>Madras, 160 mm tyk springmadras, op til 85-100 kg kropsvægt.                                                                                                                |
| □ <b>ISUNF-RE</b><br>■ <b>ISUNF-RM</b> | Solgardin i forruden, indvendigt. Elektrisk.<br>Solgardin i forruden, indvendigt. Manuelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | □ <b>OLMAT-BA</b><br>□ <b>OLMAT-PR</b>                                                        | Rullemadras, basis.<br>Rullemadras, premium.                                                                                                                                                                                           |
| □ <b>ADFS</b>                          | 2 stk. DIN-pladser (standard radiomontering) over forrude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | □ <b>TBK60F</b>                                                                               | Køje, øvre, 600x1900 mm, opklappelig op til 52 grader afhængig af førerhus og valg af opbevaringsplads på førerhusets bagvæg                                                                                                           |
| ■ <b>BUPALARM</b>                      | Bakalarm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | □ <b>TBK70F</b>                                                                               | Køje, øvre, 700x1900 mm, opklappelig op til 52 grader afhængig af førerhus og valg af opbevaringsplads på førerhusets bagvæg                                                                                                           |
| □ <b>RTOLL-PK</b>                      | Toll Collect forberedelse. Indeholder GPS/GSM antenne og nødvendige kabler leveret af Toll Collect. Understøtter montering af enhed i DIN-hul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ■ <b>SLCP-BAS</b>                                                                             | Kontrolpanel ved køjen, basis (interiør lys, parkeringsvarmer, tagluget)                                                                                                                                                               |
| ■ <b>LOADIND</b>                       | Elektronisk lastindikator, akseltrykkene/totalvægt vises i førerinformationsdisplayet. Tolerance på indikator er ca. +/- 250 kg pr. aksel med luftaffjedring og ca. +/- 500 kg pr. aksel med stålaffjedring - afhængig af kalibrering. Vægt af sættevogn/påhængsvogn vises også såfremt at der er EBS bremses iht. ISO 11992-2.<br>Vægten kan også vises på Volvo's fjernbetjening, som kan tilvælges.                                                                                       | □ <b>ETSB-F</b><br>□ <b>ETSB-FR</b><br>□ <b>ETSB-FS</b><br>□ <b>ETSB-R</b><br>□ <b>ETSB-S</b> | Opbevaring på motortunnel - forrest ovenpå<br>Opbevaring på motortunnel - forrest og bagest<br>Opbevaring på motortunnel - forrest og i højre side<br>Opbevaring på motortunnel - bagest<br>Opbevaring på motortunnel - højre side     |
| □ <b>REMC-MF</b>                       | Work Remote (Multi-fjernbetjening)<br>Tilgængelige funktioner er afhængig af bilens udstyr og lokal tilpasning.<br>- Styling af luftaffjedring<br>- Styling af arbejdslys<br>- Ind/ud-kobling af kraftudtag<br>- Styling af motoromdrejninger<br>- Start/stop af motor<br>- Styling af dørlåse<br>- Lastindikator<br>- Valgfri opsætning for opbygger for styring af opbyggerkontakter (samme som i instrumentpanel).<br>Flere funktioner kræver Bodybuildermodul.<br>Ikke godkendt til ADR. | □ <b>RUS-BAS</b>                                                                              | Standard opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 154 liter (300 mm højt).<br>På FM/FMX-dagførerhus dog 60 liter (300 mm højt).<br>Stort opbevaringsrum på førerhusets bagvæg med jalousilåger, 245 liter (440 mm højt). |
| ■ <b>FIREXT3D</b>                      | 1 stk. Brandslukker, 3 kg. Dansk mærkat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | □ <b>REF-ICPK</b><br>□ <b>REFR-RUS</b>                                                        | Forberedelse til køleskab<br>28 liter køleskab i overskab på førerhusbagvæg.                                                                                                                                                           |
| □ <b>WARNVEST</b>                      | Refleks-vest. EN471 Klasse 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ <b>MICRO-PK</b>                                                                             | Forberedelse til mikrobølgeovn i højre side over frontrude                                                                                                                                                                             |
| ■ <b>WARNTRI2</b>                      | To advarselstrekanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■ <b>BOTH-D</b>                                                                               | Flaskeholder - centralt i instrumentpanel. Op til 1,5 liter flaske.                                                                                                                                                                    |
| □ <b>AIDKIT</b>                        | Førstehjælpssæt med hæfteplaster, renseservietter, kompres, elastisk bandage, respiratorisk maske, handske og saks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | □ <b>COFMA-PK</b>                                                                             | Forberedelse til kaffemaskine                                                                                                                                                                                                          |
| □ <b>WARNLAMP</b>                      | Advarselslampe, transport, batteridrevet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ■ <b>INLI-BAS</b>                                                                             | Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk. Ingen lysdæmper.                                                                                                                                                           |
| □ <b>LAMP-IN</b>                       | Inspektionslampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | □ <b>INLI-NL</b>                                                                              | Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk, samt rødt natlys.                                                                                                                                                          |
| □ <b>BULBKIT</b>                       | Sæt med ekstra pærer og sikringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | □ <b>INLI-NLD</b>                                                                             | Interiørbelysning hvidt med blød overgang ved tænd og sluk, samt rødt natlys og lysdæmper.                                                                                                                                             |
| □ <b>WRITEPAD</b>                      | Skriveplade til montering på rattet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ <b>ARL-FLEX</b>                                                                             | Læselampe med svanehals.                                                                                                                                                                                                               |
| □ <b>DST-CF5</b>                       | Førerstol, Komfort. Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i stolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ■ <b>RH-EE</b><br>□ <b>RH-ER</b><br>□ <b>RH-ETR</b><br>□ <b>RH-MTR</b>                        | Uden taglugefunktion - fast tagluget i tonet glas (nøddugang)<br>Tagluget forstærket i stål - nøddugang<br>Tagluget - elektrisk/tonet glas/åbnes bag<br>Tagluget - manuel/tonet glas/åbnes bag                                         |
| □ <b>DST-CF6</b>                       | Førerstol, Komfort. Luftaffjedret, elopvarmet, ventileret, sikkerhedssele i stolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■ <b>GLAS-TIN</b>                                                                             | Tonede ruder.                                                                                                                                                                                                                          |
| □ <b>DST-LUX1</b>                      | Førerstol, De Luxe - trinløs eljusterbart med hukommelse. Luftaffjedret, elopvarmet, ventileret, sikkerhedssele i stolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | □ <b>AWIND-RF</b>                                                                             | Fast bagrude                                                                                                                                                                                                                           |
| □ <b>SBD-RED</b>                       | Sikkerhedsseler, fører- og passagerstol, røde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ <b>SWIND-BS</b><br>□ <b>SWIND-PS</b>                                                        | Siderude, ekstra, begge sider.<br>Sidevindue bag, passagerside                                                                                                                                                                         |
| □ <b>PST-BAS1</b><br>□ <b>PST-CF5</b>  | Passagersæde, standard, uden affjedring<br>Passagerstol, Komfort 5. Luftaffjedret, elopvarmet, sikkerhedssele i sædet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | □ <b>VANMIR</b>                                                                               | Spejl indvendig i centrale opbevaringsrum.                                                                                                                                                                                             |
| ■ <b>PST-STD2</b>                      | Passagerstol, standard. Uden luftaffjedring, sele i B-stolpe, justerbar lændestøtte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | □ <b>AS-FUS</b>                                                                               | Ekstra hylde i opbevaringsrum over forrude.<br>Der leveres kun 1 hylde når der er monteret mikrobølgeovn i det ene opbevaringsrum.                                                                                                     |
| □ <b>SBPRE-PS</b>                      | Seleforstrammer, passager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | □ <b>INFOT-PK</b>                                                                             | Fladskærmsforberedelse, over venstre dør (op til 19").<br>Tagantenne, antennestik, 3,5 mm jack stik til stereo over bilens anlæg og 12 volt udtag.                                                                                     |

### FØRERHUS, UDV.

- **EXTL-BA2** Udvendig styling (BA2)  
Følgende dele er malet i førerhusfarve:

■ Standardudstyr

□ Valgfrit udstyr

Førerhuse og drivlinjer beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel.  
Specifikationer kan variere fra land til land.

## MODEL SERIE

## Elektrisk FM 6x2, Bogietrækker FM 62T TE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Spoiler på spejle, indlæg i udvendig solskærm, kofanger, dørhåndtag og trinkasse.<br>Trin i skridsikket aluminium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ■ <b>CABPT-R2</b><br>□ <b>SPOTP-F</b><br>□ <b>SPOTP-R</b><br>□ <b>SPOTP-RF</b><br><br>□ <b>ROS-IL</b><br>□ <b>ROS-IL2</b><br><br>□ <b>ROS-ILP</b><br><br>□ <b>CSGN-GTR</b><br><br>□ <b>HORN-F1S</b><br>□ <b>HORN-R2S</b><br><br>□ <b>ANT-CBR</b><br><br>□ <b>ACCB-R-AP</b><br>□ <b>ACCB-R-F</b><br>□ <b>ACCB-R-FM</b><br>□ <b>ACCB-R-FR</b><br>□ <b>ACCB-R-M</b><br>□ <b>ACCB-R-R</b><br>□ <b>ACCB-R-RM</b><br><br>□ <b>RFCAR-BC</b><br><br>□ <b>LADDER</b><br><br>□ <b>REFS-TW</b><br>□ <b>REFS-TY</b>                                                                                                                                       | Kabelgennemføringer i førerhustag, begge sider.<br><br>Forberedt for fjernlygter foran.<br>Forberedt for projektorer på taget.<br>Forberedt for fjernlygter foran og på taget.<br><br>Belysning i "Globetrotter"-skilt<br>Forberedelse for lys i globetrotterskilt - (knap til kontakt er bipakket)<br>Forberedt for lys i tagskilt.<br><br>Globetrotter-skilt monteret i lyskassen.<br><br>Tryklufthorn bag kølergitter (Jericho).<br>Kompressorhorn, to stk. monteret på tag.<br><br>Antenne for walkie monteret på tag (højre side).<br><br>Tagbøjle, for- og bagkant samt midt.<br>Tagbøjle, forkant.<br>Tagbøjle, forkant og midt.<br>Tagbøjle, for- og bagkant.<br>Tagbøjle, midt.<br>Tagbøjle, bagkant.<br>Tagbøjle, bagkant og midt.<br><br>Holder til bagskærme, på førerhusbagvæg.<br><br>Stige, monteret bag på førerhus i højre side.<br><br>Reflekser til førerhus hvide, bipakket<br>Reflekser til førerhus - bipakket, gule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ■ <b>BUMP-B</b><br>□ <b>BUMP-B2</b><br><br>■ <b>BUMP-SP</b><br><br>□ <b>CTILT-P-E</b><br>■ <b>CTILT-P-M</b><br><br>□ <b>FCABS-A</b><br>■ <b>FCABS-M</b><br><br>□ <b>RCABS-A</b><br>■ <b>RCABS-M</b><br><br>□ <b>MIRCFPCS</b><br><br>□ <b>MIRCFCPX</b><br><br>□ <b>MIRCMCP</b><br><br>□ <b>MIRCMS</b><br>■ <b>MIRCOMF</b><br><br>□ <b>MIRCOMFX</b><br><br>■ <b>AMIR-F20</b><br><br>□ <b>SUNV-H</b><br><br>■ <b>AD-ROOF</b><br><br>■ <b>AD-SIDEL</b><br>□ <b>AD-SIDES</b><br>□ <b>AD-SIDL2</b><br><br>■ <b>ADCF-F</b><br><br>■ <b>HL-LED</b><br><br>□ <b>HL-LED3</b><br><br>□ <b>HLP-ST</b><br><br>□ <b>HLP-ST2</b><br><br>■ <b>DRL-LED</b><br><br>□ <b>DRIVL2</b><br>■ <b>UDRIVL</b><br><br>■ <b>FOGL-WC</b><br><br>□ <b>CL-STAT</b><br><br>□ <b>ASL-RF2</b><br><br>□ <b>IDLAMP-A</b><br><br>□ <b>IDLAMP-W</b><br><br>□ <b>IDLMPSW</b><br><br>□ <b>BEACOA2F</b><br><br>□ <b>BEACOA2R</b><br><br>□ <b>BEACON-P</b><br>□ <b>BEACONA4</b><br><br>□ <b>CABPT-R1</b> | Kofanger, plastik.<br>Kofanger, stål.<br><br>Kofangerspoiler.<br><br>Førerhustip, elektrisk betjent. Tipvinkel 70°.<br>Førerhustip, manuelt betjent. Tipvinkel 70°.<br><br>Førerhusaffjedring, luft for.<br>Førerhusaffjedring, mekanisk for.<br><br>Førerhusaffjedring, luft bag.<br>Førerhusaffjedring, mekanisk bag.<br><br>Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede og blindvinkelkamera i passagerside<br>Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede og blindvinkelkamera i passagerside<br>Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespejle) og blindvinkelkamera i passagerside<br>Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespejle)<br>Elmanøvrerede og elopvarmede sidespejle med vidvinkelspejl i begge sider og nærzonespejl i passagersiden.<br>Sidespejle, el-varme, el-manøvrerede<br><br>Frontspejl monteret under solskærm, radius 200 mm.<br><br>Udvendig solskærm.<br><br>Tagspoiler, lakeret i førerhusfarve.<br><br>Sidespoilere bag førerhus, lang. Lakeret i førerhusfarve.<br>Sidespoilere bag førerhus, kort. Lakeret i førerhusfarve.<br>Sidedeffektorer - med forlængede gummilameller<br><br>Ekstra afviser på sideskørter<br><br>LED Forlygter<br>Ledetal 25<br>Adaptive LED Forlygter<br>Ledetal 30<br><br>Afskærmning af forlygter, stål.<br>EU godkendt.<br>Afskærmning af forlygter, net<br>Ikke godkendt i Danmark.<br><br>Kørelys, LED.<br><br>Ekstra fjernlygter integreret i forlygterne.<br>Uden ekstra fjernlygter i forlygterne.<br><br>Tåglygter - integreret i forlygterne.<br><br>Hjørnebelysning, statisk. Oplyser omgivelserne til den side man viser af til. Kun når blinklyset aktiveres ved under 40 km/t.<br><br>Integrerede fjernlygter i globetrotterskilt - højt placeret. LED efter produktionsuge 21 2024<br><br>3 stk top lamper - orange.<br>Centralt monteret.<br>3 stk top lamper - hvide.<br>Centralt monteret.<br><br>Kontakt til tre markeringslygter i førerhustagets midte, ej godkendt til brug i Danmark.<br><br>2 stk LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion) placeret forrest på taget<br>Monteret på konsol såfremt denne er ordret, alternativt på taget<br>2 stk LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion) placeret bagest på taget<br>Monteret på konsol såfremt denne er ordret, alternativt på taget<br>Kabelforberedelse for rotorblink på førerhustag.<br>4 stk. tagmonterede LED afmærkningslygter (roterende lysfunktion)<br><br>Kabelgennemføring i førerhustag, højre side. | OPBYGNING<br><br>□ <b>5WM-ASM</b><br><br>■ <b>5WM-ISOM</b><br><br>□ <b>5WT-FO14</b><br>□ <b>5WT-FO15</b><br>□ <b>5WT-JO8</b><br>□ <b>5WT-JO9</b><br>■ <b>5WT-SH</b><br><br>□ <b>5WH150</b><br>□ <b>5WH175</b><br>■ <b>5WH185</b><br>□ <b>5WH195</b><br>□ <b>5WH205</b><br>□ <b>5WH210</b><br>□ <b>5WH220</b><br><br>■ <b>5WLM-B</b><br><br>□ <b>5WLM-L</b><br><br>□ <b>5WL-S1</b><br>□ <b>5WL-S2</b><br><br>□ <b>TCIND</b><br><br>■ <b>RDECK</b><br>□ <b>RDECK-M</b><br><br>□ <b>SRWL-2RA</b><br><br>□ <b>SRWL-2RW</b><br><br>□ <b>SRWL-PK</b><br><br>□ <b>SWL-2RW</b><br><br>□ <b>SWL-PK</b><br><br>□ <b>WL-TA1W</b><br><br>□ <b>WLC-H2W</b> | Luftforskydelig underramme, Medium (50 mm over chassisramme).<br>Anbefales ikke til anlægskørsel.<br>L-profil, ISO, Medium(50 mm over chassisramme).<br><br>Drejeskammel, Fontaine. 150SP2 (presset stålplade).<br>Drejeskammel, Fontaine 3000 (støbejern).<br>Drejeskammel, JOST JSK37 (støbejern).<br>Drejeskammel, JOST JSK42 (støbejern).<br>Drejeskammel, SAF-Holland +GF+ SK-S 36.20 V (støbejern).<br><br>Drejeskammelhøjde 150 mm.<br>Drejeskammelhøjde 173 mm.<br>Drejeskammelhøjde 185 mm.<br>Drejeskammelhøjde 195 mm.<br>Drejeskammelhøjde 205 mm.<br>Drejeskammelhøjde 210 mm.<br>Drejeskammelhøjde 220 mm.<br><br>Standard vedligeholdelse af drejeskammel.<br>Uden plastmateriale på skammelplade/automatisk smøring<br>Lav vedligeholdelse af drejeskammel.<br>Plastmateriale på skammelplade/automatisk smøring.<br><br>Smøring af drejeskammel, låsesystem og topplade<br>Smøring af drejeskammel, låsesystem.<br><br>Kontrolsystem på tilkobling af sættevogn (højde, kongebolt og lås)<br><br>Gangbro bag førerhus. 510 mm bred.<br>Tredelt gangbro, to over rammen og en over batterikassen/tanken.<br><br>2 stk. orange LED bak/arbejdslygter, bag<br>3 stillingsafbrydere (tænd/sluk/bakgear)<br>2 stk. hvide LED bak/arbejdslygter, bag<br>3 stillingsafbrydere (tænd/sluk/bakgear)<br>Forberedelse bak/arbejdslygter.<br>Ledningsnet og 3 stillingsafbrydere (tænd/sluk/bakgear)<br>2 stk. hvide LED arbejdslygter, bag (monteret i chassisrammehøjde)<br>Forberedelse til sidevendt arbejdsbelysning.<br>Ledningsnet og 2 stillingskontakt (on/off).<br><br>Arbejdslampe til drejeskammelhøjde på galge.<br><br>Arbejdslygter, 2 stk hvide LED, højt monteret bag førerhuset (ved tag) |
| ■ Standardudstyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | □ Valgfrit udstyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Førerhuse og drivlinjer beskrives mere detaljeret i separate datablade.

Kontakt din lokale Volvo forhandler for yderligere informationer om mulige varianter og kombinationer af disse.

Vi forbeholder os ret til ændringer i konstruktion og udstyr uden forudgående varsel.  
Specifikationer kan variere fra land til land.

# MODEL SERIE

## Elektrisk FM 6x2, Bogietrækker FM 62T TE

- **WLC-PKH** Forberedelse (kabel og kontakt) til højt monterede arbejdslygter bag førerhuset.
- **WLC-PKL** Forberedelse (kabel og kontakt) til lavt monterede arbejdslygter bag førerhuset.
- **WLC-PKLH** Forberedelse (kabel og kontakt) til lavt og højt monterede arbejdslygter bag førerhuset.
- **ECBB-BAS** Opbyggerel-central, uden opbyggermodul.
- **ECBB-HIG** Opbyggerel-central, med opbyggermodul (HIG) i førerhus.(18 digitale udgange).
- **BBCHAS1** Opbygger el-interface, 1 x 7-polet.
- **BBCHAS3** Opbygger el-interface, 3 x 7-polet.
- **BEPR-T2** Elektrisk forberedelse til tip (med workremote)
- **EXSTER** Ekstern styring via BBM  
Fjernbetjening er ikke inkluderet  
Fjernbetjeningen skal være godkendt af Færdselsstyrelsen
- **TD-LED** Trailergenkendelse, til diodebaglygter. Forudsætter et minimumsstrømforbrug på 500 mA og alle baglygter skal være diodelygter.
- **AUXL-SPK** Forberedelse til sneplovbelysning.  
Ledningsnet til ekstra forlygter og blinklygter.
- **TAILPRE2** Forberedelse til bagmonteret lift. (Betjening via workremote)  
Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 3-leder kabel fra kontakten til chassissets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet. Desuden strømkabel med 200A sikring frem til tilslutningspol på chassisrammen.
- **TAILPREP** Forberedelse til lift. Indeholder kontakt på instrumentbordet til lift, 3-leder kabel fra kontakten til chassissets bagende og et nyt ikon i instrumentbordet. Desuden strømkabel med 200A sikring frem til tilslutningspol på chassisrammen.
- **AESW2** Ekstra kontakter, 2 stk.
- **AESW2PK** Ekstra kontakter, plads til 4 stk.
- **AUXSW-4** Forberedelse til 4 ekstra kontakter.

### SERVICES

- **FMS-PK** Fleet Management System gateway
- **TSRS** Skiltegenkendelse (Traffic Sign Recognition System - Lovkrav fra 7. juli 2024)
- **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forudbetalt
- **DRUT2** My Truck abonnement - 2 år  
App til mobiltelefon downloades til IOS/Android og man kan herefter se status/styre funktioner indenfor 3 hovedområder.  
1: Instrumentpanel - Brændstof, Adblue, kølervæske, sprinklervæske, motorolie, batteri og lys.  
2: Klimaanlæg - styre udstyr som parkeringsvarmer/parkeringskøler.  
3: Alarm og låse - Låsestatus kan ses og man får besked såfremt at alarmer aktiveres.  
Kan ikke kombineres med ADR.
- **DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forudbetalt
- **DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forudbetalt
- **DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forudbetalt