



# MODELLSERIE:

FMX 4x2 Trekkvogn elektrisk FMX 42T E



## Chassisdimensjoner [mm]

<b>WB Akselavstand</b>	<b>3900</b>
A Total chassislengde	6435
D Senter av bakaksel til bakkant av førerhus	2508
F Svingskiveposisjon (EU-direktiv 96/53)	925

## Chassisveker [kg]

Foraksel	6110
Bakaksel	3800
Egenvekt	9910

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	14000
Svingdiameter mellom vegger	15500

## Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	19000	21000
Tillatt vogntogvekt	44000	44000
Foraksel	8000	8000
Bakaksel	11500	13000

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +370 mm for CAB-HSLP, -208 mm for CAB-LSLP.  
D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.  
Høyder kan variere  $\pm 20$  mm med bladfjærer og  $\pm 10$  mm med luftfjæring.  
Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.  
Anvendt chassishøyde: CHH-MED.  
Høydeendring med chassishøyde CHH-HIGH: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:  
Dekk på forakselen: 315/80R22.5  
Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisveker inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør.  
Egenvekt kan variere  $\pm 3\%$ .

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteining FMX42TE.

# MODELLSERIE:

## FMX 4x2 Trekkvogn elektrisk FMX 42T E

### Bruksområde

- **RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandard/Belastningsklasse 1 for høy vegstandard

### Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **RAD-G4** 1 drivende bakaksel, luftfjæring (lettvekt)
- **RAD-GR** 1 drivende bakaksel, luftfjæring
- **FMXE-HS6** Globetrotter førerhus FMX Electric
- **FMXE-LS6** Lavt langt førerhus FMX Electric
- **FMXE-SL6** Langt førerhus FMX Electric
- **ESS450K** Batterikapasitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapasitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **RSS1344F** Bakaksel med enkelutveksling og differensialspærre
- **RSS1352B**

### Pakker

- **NCAP2024**
- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- **DRIV-EXT** Kjørepakke - Extended
- **DRIV-SEL** Kjørepakke - Selected
- **1LIVFM-E** Førerhuspakke med 1 køye for FM electric
- **2LIVFM-E** Førerhuspakke med 2 køyer for FM electric
- **SAFE-EXT** Sikkerhetspakke - Extended
- **SAFE-SEL** Sikkerhetspakke - Selected
- **RANGOP3** Rekkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rekkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rekkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement

### Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FSL5-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL12** Tillatt last bakaksel 12 tonn
- **RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **ASF-DLL** Hastighetstilpasset regulering av kjørehøyde
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **RST-AIR6** Luftfjæring bak (belger for varmt klima)
- **FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi
- **BBOX-EF** Batterikasse i rammeoverheng bak, kun egnet for ISO-trailere med 1600 mm overheng foran
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- **TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
- **TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- **TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
- **TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
- **TRB-STRE** Automatisk aktivisering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
- **RFEND-B** Baksjerner med avtagbar topp
- **RFH-BAS** Normal høyde på baksjerner
- **RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjerner
- **RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjerner
- **BLIGHT-E** Nødbremselys

### Felger og dekk

- **RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- **RT-AL1**
- **RT-AL1DU**
- **RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- **RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
- **RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som stålfelger)
- **SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
- **SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
- **SWCP-T** Reservehjulsholder transportmontert
- **SWCP-TP** Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
- **JACK-12T** Jekk, 12 tonn
- **JACK-15T**
- **JACK-20T**
- **TOOL-BAS** Basis verktøysett
- **TOOLKIT** Komplette verktøysett
- **INFLAHOS** Løs luftfyllslange
- **GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

### Utrustning drivlinje

- **DRM-B** Kjøremodus, balansert
- **DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- **PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- **EP400A** Elektrisk kraftuttak 400V AC
- **PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- **PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm

# MODELLSERIE:

## FMX 4x2 Trekkvogn elektrisk FMX 42T E

<input type="checkbox"/> <b>PTR-FH</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input type="checkbox"/> <b>WARNVEST</b>	Refleksvest
<input type="checkbox"/> <b>PTR-FL</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>WARNTRI2</b>	2 varseltrekanter
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> <b>AIDKIT</b>	Førstehjelpkit med plaster, rensekluter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D1</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> <b>AIDKIT1B</b>	Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-D2</b>	Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm	<input type="checkbox"/> <b>WARNLAMP</b>	Flyttbar varsellampe med batterier
<input type="checkbox"/> <b>PTRD-F</b>	Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm	<input type="checkbox"/> <b>LAMP-IN</b>	Lommelykt/inspeksjonslampe
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F101</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101	<input type="checkbox"/> <b>BULBKIT</b>	Lyspære- og sikringssats
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F41</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41	<input type="checkbox"/> <b>WRITEPAD</b>	Skriveplate.
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F51</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51	<b>Førerhusfasiliteter</b>	
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F61</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF5</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> <b>HPG-F81</b>	Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81	<input type="checkbox"/> <b>DST-CF6</b>	Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
<b>Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner</b>		<input type="checkbox"/> <b>DST-LUX1</b>	Førerstol lux med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon, integrert belte og elektrisk justering med minnefunksjon for 3 stolinnstillinger
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CRUIS-E</b>	Konstantfartholder med Eco-roll, l-cruise og rattknapper	<input type="checkbox"/> <b>SBD-RED</b>	Røde sikkerhetsseler på fører og passasjerside
<input checked="" type="checkbox"/> <b>STWPOS-L</b>	Venstrestyrt	<input type="checkbox"/> <b>PST-BAS1</b>	Passasjerstol i basisversjon uten fjæring
<input type="checkbox"/> <b>STWPOS-R</b>	Høyrestyrt	<input type="checkbox"/> <b>PST-CF5</b>	Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
<input type="checkbox"/> <b>STWM-LE</b>	Skinnratt	<input checked="" type="checkbox"/> <b>PST-STD2</b>	Passasjerstol i standardversjon
<input type="checkbox"/> <b>STGW-AD2</b>	Rattjustering med tilting	<input type="checkbox"/> <b>SBPRE-PS</b>	Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol
<input type="checkbox"/> <b>STGW-ADJ</b>	Rattjustering uten tilting	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-BB</b>	2 armlener på begge stoler
<input checked="" type="checkbox"/> <b>1DAYDIG4</b>	Fartskriver, 1-dags basis	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-DB</b>	2 armlener på førerstol
<input type="checkbox"/> <b>TAC-PK2</b>	Prep fartskriver	<input type="checkbox"/> <b>ARMRE-PB</b>	2 armlener på passasjerstol
<input type="checkbox"/> <b>ARSL</b>	Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashboard	<input type="checkbox"/> <b>ARU-BAS</b>	Trekk på armlener i vinyl
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ESP-BAS1</b>	Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.	<input type="checkbox"/> <b>ARU-LEA</b>	Trekk på armlener i skinn
<input type="checkbox"/> <b>ESPC-RO</b>	Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FMAT-RUB</b>	Gummimatter
<input type="checkbox"/> <b>HWSS-ACB</b>	Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning	<input type="checkbox"/> <b>FMAT-TX2</b>	Tekstilmatter og gummimatter
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HWSS-FCB</b>	Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning	<input checked="" type="checkbox"/> <b>LBK70</b>	Fast nedre køye 700 mm bred
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LSS-DW</b>	Kjørefeltvarsler	<input type="checkbox"/> <b>MATL-FI</b>	Madrass for sjåførvekt > 100 kg
<input type="checkbox"/> <b>LSS-DW3</b>	Kjørefeltvarsler med korrigerende av styring (active lane keeping assist / pilot assist)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>MATL-SF</b>	Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LCS4</b>	Feltskifteassistent - begge sider (VRU)	<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-BA</b>	Basis overmadrass
<input type="checkbox"/> <b>LCS5</b>		<input type="checkbox"/> <b>OLMAT-PR</b>	Premium overmadrass
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DAS-W</b>	Sjåførvarselassistent	<input type="checkbox"/> <b>TBK60F</b>	Fast øvre køye, 600x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
<input type="checkbox"/> <b>RSENS-W</b>	Regnsensor	<input type="checkbox"/> <b>TBK70F</b>	Fast øvre køye, 700x1900 mm bred, oppfellbar opp til 52 grader (avhengig av førerhusversjon)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CU-ECC</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-F</b>	Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> <b>CU-ECC2</b>	Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-FS</b>	Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
<input checked="" type="checkbox"/> <b>IMMOBIL</b>	Startsperre	<input type="checkbox"/> <b>ETSB-S</b>	Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
<input type="checkbox"/> <b>ALARM-E</b>	Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer	<input type="checkbox"/> <b>RUS-BAS</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
<input type="checkbox"/> <b>ISUNS-BS</b>	Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>RUS-HIG</b>	Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNS-DS</b>	Innvendig sidesolskjerm på førerside	<input type="checkbox"/> <b>REF-ICPK</b>	Forberedt for kjøleboks på motortunnel
<input type="checkbox"/> <b>ISUNF-RE</b>	Elektrisk solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>REFR-RUS</b>	28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ISUNF-RM</b>	Manuell solgardin integrert i fronthylle	<input type="checkbox"/> <b>MICRO-PK</b>	Forberedt for mikrobølgeovn
<input type="checkbox"/> <b>ADFS</b>	2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle	<input checked="" type="checkbox"/> <b>BOTH-D</b>	Flaskeholder i midtseksjon av dashboard
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUPALARM</b>	Ryggevarsler	<input type="checkbox"/> <b>COFMA-PK</b>	Forbedret for kaffetrakter
<input type="checkbox"/> <b>RTOLL-PK</b>	Forberedt for vegbetalingsystem	<input checked="" type="checkbox"/> <b>INLI-BAS</b>	Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input checked="" type="checkbox"/> <b>LOADIND</b>	Elektronisk lastindikator	<input type="checkbox"/> <b>INLI-NL</b>	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
<input type="checkbox"/> <b>REMC-MF</b>	Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus	<input type="checkbox"/> <b>INLI-NLD</b>	Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
<input type="checkbox"/> <b>FIREXT3N</b>	Brannslukker 3 kg	<input type="checkbox"/> <b>ARL-FLEX</b>	2 fleksible leselamper
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Standardutstyr</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>RH-EE</b>	Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
<input type="checkbox"/> <b>Tilvalgsutstyr</b>		<input type="checkbox"/> <b>RH-ER</b>	Takluke forsterket i stål - nødutgang

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## FMX 4x2 Trekkvogn elektrisk FMX 42T E

<input type="checkbox"/> <b>RH-ETR</b>	Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-F1S</b>	Ett en-tone trykkluftthorn bak deksel i front
<input type="checkbox"/> <b>RH-MTR</b>	Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HORN-R2S</b>	To forkrommede en-tone trykkluftthorn montert på tak
<input checked="" type="checkbox"/> <b>GLAS-TIN</b>	Farget glass i rutene	<input type="checkbox"/> <b>ANT-CBR</b>	Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
<input type="checkbox"/> <b>AWIND-RF</b>	Bakrute	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-AP</b>	Fremre, midtre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-BS</b>	Ekstra sidevindu på begge sider	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-F</b>	Fremre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>SWIND-PS</b>	Ekstra sidevindu på passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FM</b>	Fremre og midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>VANMIR</b>	Innvendig speil	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-FR</b>	Fremre og bakre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>AS-FUS</b>	2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-M</b>	Midtre takbrakett
<input type="checkbox"/> <b>INFOT-PK</b>	Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler	<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-R</b>	Bakre takbrakett
		<input type="checkbox"/> <b>ACCBR-RM</b>	Midtre og bakre takbrakett
		<input type="checkbox"/> <b>RFCAR-BC</b>	Stativ for baksjermmer på bakvegg førerhus
		<input type="checkbox"/> <b>LADDER</b>	Stige i bakkant førerhus
		<input type="checkbox"/> <b>REFS-TW</b>	Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
		<input type="checkbox"/> <b>REFS-TY</b>	Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus
<b>Førerhus utvendig</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> <b>EXTL-BAS</b>	Standard eksteriorfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)	<b>Forberedelse påbygg</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>BUMP-HD</b>	Støtfanger foran i heavy duty versjon	<input type="checkbox"/> <b>5WM-ASL</b>	Luftstyrt flyttbart understell for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme
<input type="checkbox"/> <b>CTILTP-E</b>	Elektrisk pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> <b>5WM-ASM</b>	Luftstyrt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CTILTP-M</b>	Manuell pumpe for førerhustipping	<input type="checkbox"/> <b>5WM-ISOL</b>	12 mm ISO monteringsplate for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme
<input type="checkbox"/> <b>FCABS-A</b>	Luftfjæring foran på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>5WM-ISOM</b>	10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
<input checked="" type="checkbox"/> <b>FCABS-M</b>	Mekanisk fjæring foran på førerhus	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WM-LPRO</b>	Volvo L-profiler for montering av svingskive, tykkelse 8 mm, 0 mm over ramme
<input type="checkbox"/> <b>RCABS-A</b>	Luftfjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>5WT-FO14</b>	Fontaine 150SP presset fast svingskive
<input checked="" type="checkbox"/> <b>RCABS-M</b>	Mekanisk fjæring bak på førerhus	<input type="checkbox"/> <b>5WT-FO15</b>	Fontaine 150SF støpt luftstyrt svingskive
<input type="checkbox"/> <b>MIRCFCPX</b>	Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>5WT-JO8</b>	Jost JSK 37 støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMCP</b>	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil) og blindsonkamera i passasjerside	<input type="checkbox"/> <b>5WT-JO9</b>	Jost JSK 42 støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMS</b>	Sidekamera (erstatte standard og vidvinkel sidespeil)	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WT-SH</b>	SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive
<input type="checkbox"/> <b>MIRCMPX</b>	Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX	<input type="checkbox"/> <b>5WH140</b>	Høyde svingskivefot 140 mm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AMIR-F20</b>	Nærsiktspil foran, speilradius 200 mm	<input type="checkbox"/> <b>5WH150</b>	Høyde svingskivefot 150 mm
<input type="checkbox"/> <b>SUNV-H</b>	Utvendig solskjerm	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WH160</b>	Høyde svingskivefot 160 mm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AD-ROOF</b>	Takspoiler	<input type="checkbox"/> <b>5WH175</b>	Høyde svingskivefot 175 mm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>AD-SIDEL</b>	Sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> <b>5WH185</b>	Høyde svingskivefot 185 mm
<input type="checkbox"/> <b>AD-SIDES</b>	Korte sidespoilere i bakkant av førerhus	<input type="checkbox"/> <b>5WH195</b>	Høyde svingskivefot 195 mm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ADCF-F</b>	Spoiler for chassisskjørt	<input type="checkbox"/> <b>5WH200</b>	Høyde svingskivefot 200 mm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>HL-LED</b>	LED Hovedlys	<input type="checkbox"/> <b>5WH205</b>	Høyde svingskivefot 205 mm
<input type="checkbox"/> <b>HL-LED3</b>	LED Hovedlys med adaptive fjernlys	<input type="checkbox"/> <b>5WH210</b>	Høyde svingskivefot 210 mm
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST</b>	Beskyttelse av hovedlys i stål	<input type="checkbox"/> <b>5WH220</b>	Høyde svingskivefot 220 mm
<input type="checkbox"/> <b>HLP-ST2</b>	Beskyttelse av hovedlys i stål netting	<input type="checkbox"/> <b>5WH230</b>	Høyde svingskivefot 230 mm
<input checked="" type="checkbox"/> <b>DRL-LED</b>	LED kjørellys i V-form ("V-light")	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5WLM-B</b>	Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
<input type="checkbox"/> <b>ASL-RF2</b>	2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse	<input type="checkbox"/> <b>5WLM-L</b>	Svingskive med lavt vedlikeholdsbehov
<input type="checkbox"/> <b>IDLAMP-W</b>	3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>5WL-S1</b>	Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
<input type="checkbox"/> <b>IDLMPSW</b>	Bryter for ID-lamper på tak	<input type="checkbox"/> <b>5WL-S2</b>	Sentralsmøring av svingskivelås
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2F</b>	2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>TCIND</b>	Indikator for tilhengerkobling
<input type="checkbox"/> <b>BEACOA2R</b>	2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak	<input checked="" type="checkbox"/> <b>RDECK</b>	Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
<input type="checkbox"/> <b>BEACON-P</b>	Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter	<input type="checkbox"/> <b>RDECK-M</b>	Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
<input type="checkbox"/> <b>BEACONA4</b>	4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-2RA</b>	2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input type="checkbox"/> <b>CABPT-R1</b>	1 kabelgjennomføring i førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-2RW</b>	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>CABPT-R2</b>	2 kabelgjennomføringer i førerhustak	<input type="checkbox"/> <b>SRWL-PK</b>	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-F</b>	Forberedt for ekstralys i front, maks 280W	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RA</b>	2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-R</b>	Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W	<input type="checkbox"/> <b>SWL-2RW</b>	2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>SPOTP-RF</b>	Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W	<input type="checkbox"/> <b>SWL-PK</b>	Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL</b>	Belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> <b>WL-TA1A</b>	Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
<input type="checkbox"/> <b>ROS-IL2</b>		<input type="checkbox"/> <b>WL-TA1W</b>	Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
<input type="checkbox"/> <b>ROS-ILP</b>	Forberedt for belysning i skiltkasse	<input type="checkbox"/> <b>WLC-H2W</b>	2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
<input type="checkbox"/> <b>CSGN-FMX</b>	FMX-dekal i skiltkasse	<input type="checkbox"/> <b>WLC-PKH</b>	Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus

Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## FMX 4x2 Trekkvogn elektrisk FMX 42T E

- **WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **ECBB-BAS** El-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- **ECBB-HIG** El-sentral for påbygg med påbyggmodul
- **BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- **BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- **BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- **EXSTER** Ekstern styring via BBM
- **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- **TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- **TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

### Leveringsservice

- **FMS-PK** Portal for Fleet Management System
- **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT2** My Truck App - 2 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forhåndsbetalt
- **TSRS** Skiltgjenkjenning (godkjent iht lovkrav fra 7. juli 2024)