


# MODELLSERIE:

FMX 42 TRACTOR ELECTRIC FMX 42T E



## Chassisdimensjoner [mm]

<b>WB Akselavstand</b>	<b>3900</b>
A Total chassislengde	6435
D Senter av bakaksel til bakkant av førerhus	2626
F Svingskiveposisjon (EU-direktiv 96/53)	925

## Chassisveker [kg]

Foraksel	6120
Bakaksel	3810
Egenvekt	9930

## Svingdiameter [mm]

Svingdiameter mellom fortauskanter	14000
Svingdiameter mellom vegger	15500

## Tillatte vekter [kg]

	Tillatt	Teknisk
Tillatt totalvekt	19000	21000
Tillatt vogntogvekt	44000	44000
Foraksel	8000	8000
Bakaksel	11500	13000

## Viktige merknader

### Chassisdimensjoner

Førerhushøyde: +370 mm for CAB-HSLP, -208 mm for CAB-LSLP.  
D-målet inkluderer frigang foran på 50 mm og for jevnlastbiler også en hjelperamme på 100 mm.  
Høyder kan variere  $\pm 20$  mm med bladfjærer og  $\pm 10$  mm med luftfjæring.  
Alle dimensjoner er ved ubelastet chassis og eventuelle løpeaksler nede.  
Anvendt chassishøyde: CHH-MED.  
Høydeendring med chassishøyde CHH-HIGH: 0 mm.

Vekt og dimensjoner er basert på følgende dekk:  
Dekk på forakselen: 315/80R22.5  
Dekk på drivakselen: 315/80R22.5

Chassisveker inkluderer olje, vann, AdBlue, 0 liter drivstoff, men ikke sjåfør.  
Egenvekt kan variere  $\pm 3\%$ .

Svingdiameter er teoretisk beregnet

Lovlige vekter kan variere fra land til land

For mer informasjon om vekter, inkludert vekten på tilleggsutstyr, kontakt din lokale Volvo-forhandler.

Bruk IKKE denne tegningen i forbindelse med påbygging. Bruk Volvos påbyggingsinstruksjoner og henvis til chassisteening FMX42TE.

# MODELLSERIE:

## FMX 42 TRACTOR ELECTRIC FMX 42T E

### Bruksområde

- **RC-SMOOT** Belastningsklasse for normal vegstandard/Belastningsklasse 1 for høy vegstandard

### Hovedkomponenter

- **CHH-HIGH** Høy (normal) chassishøyde
- **CHH-MED** Medium chassishøyde
- **RAD-G4** 1 drivende bakaksel, luftfjæring (lettvekt)
- **RAD-GR** 1 drivende bakaksel, luftfjæring
- **FMXE-HS6** Globetrotter førerhus FMX Electric
- **FMXE-LS6** Lavt langt førerhus FMX Electric
- **FMXE-SL6** Langt førerhus FMX Electric
- **ESS450K** Batterikapasitet 450 kWh
- **ESS540K** Batterikapasitet 540 kWh
- **EPT2412** I-Shift - Gearkasse, AT2412, 12 frem/4 bak
- **NEM2** 2 stk. elmotorer
- **NEM3** 3 stk. elmotorer samlet effekt 490 kW (666 hk)
- **RSS1344E** Bakaksel med enkelutveksling og differensialsperre

### Pakker

- **INFOHIGH** Informasjonssystem uten navigasjon/Dynafleet
- **DRIV-EXT**
- **DRIV-SEL**
- **1LIVFM-E** Førerhuspakke med 1 køye for FM electric
- **2LIVFM-E** Førerhuspakke med 2 køyer for FM electric
- **SAFE-EXT**
- **SAFE-SEL**
- **RANGOP3** Rekkevidde optimeringspakke - 3 års abonnement
- **RANGOP4** Rekkevidde optimeringspakke - 4 års abonnement
- **RANGOP5** Rekkevidde optimeringspakke - 5 års abonnement

### Chassis

- **FST-AIR** Luftfjæring foran
- **FSLB-BAS** Standard vandring på luftfjæret foraksel
- **FAL10.0** Tillatt last foraksel 10,0 tonn
- **FAL8.0** Tillatt last foraksel 8,0 tonn
- **FAL8.5** Tillatt last foraksel 8,5 tonn
- **FAL9.0** Tillatt last foraksel 9,0 tonn
- **FSTAB** Krenningsstabilisator foran, normal stivhet
- **FSTAB2** Krenningsstabilisator foran, medium stivhet
- **FSTAB3** Krenningsstabilisator foran, stiv
- **RAL12** Tillatt last bakaksel 12 tonn
- **RAL13** Tillatt last bakaksel 13 tonn
- **RSTAB1** Krenningsstabilisator bak, normal stivhet
- **RSTAB3** Krenningsstabilisator bak, stiv
- **ASF-DL1** Luftfjæring med 1 kjørehøyde
- **ASF-DL3** Luftfjæring med 3 kjørehøyder
- **ASF-DLL** Hastighetstilpasset regulering av kjørehøyde
- **ACTST-TO** Aktiv styring
- **ASFE-BAS** Volvo Dynamic Steering - standard
- **ASFE-OG** Volvo Dynamic Steering - med stabilitetsassistent
- **ASFE-PO** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling og stabilitetsassistent
- **ASFE-PS** Volvo Dynamic Steering - med personlig innstilling
- **AUXPARK** 2 ekstra fjærbremseklokker
- **RST-AIR** Luftfjæring bak
- **RST-AIR6**
- **FRAME266** Utvendig høyde på rammeprofil 266 mm
- **FRAME300** Utvendig høyde på rammeprofil 300 mm
- **FST8080** Tykkelse på rammeprofil 8.0 mm liv og 8.0 mm flens
- **FIL-EEEB** Ramme med innerline fra motor til bak bakaksel/boggi

■ Standardutstyr

□ Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- **BBOX-EF** Batterikasse i rammeoverheng bak, kun egnet for ISO-trailere med 1600 mm overheng foran
- **BATTAMP** Amperemeter
- **BATTIND** Indikator for batterilading
- **WHC-FOL1** 1 sammenleggbare stoppekloss
- **WHC-FOL2** 2 sammenleggbare stoppeklosser
- **WHCP-F** Stoppeklosser plassert på fremre del av bilen
- **WHCP-T** Stoppeklosser bipakket
- **CHAIN-S** Snøkjettinger fra fabrikk
- **HOOK-SC** Kjettingkroker
- **TOWF-HD1** Ett slepefeste foran i heavy duty versjon
- **TOWR-ONE** Ett slepefeste bak
- **TREL15** 15-polet ADR-godkjent el-kontakt for tilhenger
- **TREL7-7** Dobbel 7-polet el-kontakt for tilhenger (UADR)
- **TBC-DUO** Duomatic bremsetilkobling for tilhenger
- **TBC-EC** EU bremsetilkobling for tilhenger
- **TRBR-HCF** Håndregulering av tilhengerbrems, fullt trykk
- **TRBR-STA** Stasjonær tilhengerbremskontroll
- **TRB-STRE** Automatisk aktivering av tilhengerbrems i lav hastighet for å unngå saksing
- **RFEND-B** Baksjjermer med avtagbar topp
- **RFH-BAS** Normal høyde på baksjjermer
- **RFH-HIG** Høyest mulig høyde på baksjjermer
- **RFH-LOW** Lavest mulig høyde på baksjjermer
- **BLIGHT-E** Nødbremselys

### Felger og dekk

- **RT-AL** Børstede aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- **RT-ALDP** Dura Bright aluminiumfelger med standard hull på alle aksler
- **RT-ALDPD** Dura Bright aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
- **RT-ALDU** Børstede aluminiumfelger med forsenkede hull på alle aksler (samme bolter som ståfelger)
- **SPWT-D** Reservehjul lik drivhjul
- **SPWT-F** Reservehjul lik forhjul
- **SWCP-T** Reservehjulsholder transportmontert
- **SWCP-TP** Reservehjulsholder transportmontert på toppen av rammen
- **JACK-12T** Jekk, 12 tonn
- **JACK-15T**
- **JACK-20T**
- **TOOL-BAS** Basis verktøysett
- **TOOLKIT** Komplet verktøysett
- **INFLAHOS** Løs luftfylleslange
- **GAUGE-TP** Dekktrykkmåler

### Utrustning drivlinje

- **DRM-B**
- **DRM-BE** Kjøremodus, økonomi og standard (balansert)
- **PVT-MAP** I-See med optimering av drivstofforbruk via GPS-opplysninger
- **EP400A** Elektrisk kraftuttak 400V AC
- **PTR-D** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- **PTR-DH** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTR-DM** Girkassemontert kraftuttak for hydraulikkpumpe, medium utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTR-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 150 kW, maks moment 1000 Nm
- **PTR-FH** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm
- **PTR-FL** Girkassemontert kraftuttak med flens, lav utveksling, maks effekt 100 kW, maks moment 600 Nm

# MODELLSERIE:

## FMX 42 TRACTOR ELECTRIC FMX 42T E

- PTRD-D** Dobbelt girkassemontert kraftuttak for 2 hydraulikkpumper, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- PTRD-D1** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med flens og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks 550 Nm
- PTRD-D2** Dobbelt girkassemontert kraftuttak med 2 flenser og for hydraulikkpumpe, høy utveksling, maks effekt indre/ytre aksel 100/90 kW, maks moment 1000/550 Nm
- PTRD-F** Girkassemontert kraftuttak med flens, høy utveksling, maks effekt 90 kW, maks moment 550 Nm
- HPG-F101** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-101
- HPG-F41** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-41
- HPG-F51** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-51
- HPG-F61** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-61
- HPG-F81** Girkassemontert hydraulikkpumpe Parker F1-81

### Førerhus innvendig og kjøreapplikasjoner

- **CRUIS-E** Konstantfartholder med Eco-roll, l-cruise og rattknapper
- **STWPOS-L** Venstrestyrt
- STWPOS-R** Høyrestyrt
- STWM-LE** Skinnratt
- STGW-AD2** Rattjusteiring med tilting
- STGW-ADJ** Rattjusteiring uten tilting
- **1DAYDIG4** Fartskriver, 1-dags basis
- TAC-PK2**
- ARSL** Ekstra hastighetsbegrenser aktivert via bryter på dashbord
- **ESP-BAS1** Elektronisk stabilitetskontroll-pakke 1 (ESP) for kjøretøykombinasjoner med singel trailer, multi-trailere med ABS/EBS eller enkeltkjøretøy/kjøretøykombinasjoner med normal tyngdepunktshøyde i lastet versjon.
- ESPC-RO** Bryter for å styre ESP-funksjoner (standard/reduert/frakoblet)
- HWSS-AC** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder
- HWSS-ACB** Kollisjonsvarsling med adaptiv konstantfartholder og nødbremning
- **HWSS-FCB** Kollisjonsvarsling med ordinær konstantfartholder og nødbremning
- **LSS-DW** Kjørefeltvarsler
- LSS-DW3**
- **LCS4** Feltskifteassistent - begge sider (VRU)
- **DAS-W** Sjåførvarselassistent
- RSENS-W** Regnsensor
- **CU-ECC** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll
- CU-ECC2** Aircondition med elektronisk temperaturkontroll, sensor for luftkvalitet og karbonfilter
- **IMMOBIL** Startsperre
- ALARM-E** Innbruddsalarm for førerhus og påbygg/trailer
- ISUNS-BS** Innvendig sidesolskjerm på fører- og passasjerside
- **ISUNS-DS** Innvendig sidesolskjerm på førerside
- ISUNF-RE** Elektrisk solgardin integrert i fronthylle
- **ISUNF-RM** Manuell solgardin integrert i fronthylle
- ADFS** 2 ekstra DIN-utsparinger i fronthylle
- **BUPALARM** Ryggevarsler
- RTOLL-PK** Forberedt for vegbetalingssystem
- **LOADIND** Elektronisk lastindikator
- REMC-MF** Multifunksjons fjernkontroll for bruk utenfor førerhus
- FIREXT3N** Brannsløkker 3 kg
- WARNEST** Refleksvest
- **WARNTRI2** 2 varseltrekanter
- AIDKIT** Førstehjelpkit med plaster, rensekulter, kompresser, elastiske bandasjer, pustemaske, hansker og saks

- AIDKIT1B** Førstehjelpkit utvidet ifølge tyske krav
- WARNLAMP** Flyttbar varselampe med batterier
- LAMP-IN** Lommelykt/inspeksjonslampe
- BULBKIT** Lyspære- og sikringssats
- WRITEPAD** Skriveplate.

### Førerhusfasiliteter

- DST-CF5** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- DST-CF6** Førerstol komfort med luftfjæring, oppvarming, ventilasjon og integrert belte
- SBD-RED** Røde sikkerhetssele på fører og passasjerside
- PST-BAS1** Passasjerstol i basisversjon uten fjæring
- PST-CF5** Passasjerstol komfort med luftfjæring, oppvarming og integrert belte
- **PST-STD2** Passasjerstol i standardversjon
- SBPRE-PS** Sikkerhetsbeltestrømmer for passasjerstol
- ARMRE-BB** 2 armlener på begge stoler
- ARMRE-DB** 2 armlener på førerstol
- ARMRE-PB** 2 armlener på passasjerstol
- ARU-BAS** Trekk på armlener i vinyl
- ARU-LEA** Trekk på armlener i skinn
- **FMAT-RUB** Gummimatter
- FMAT-TX2** Tekstilmatter og gummimatter
- **LBK70** Fast nedre køye 700 mm bred
- MATL-FI** Madrass for sjåførvekt > 100 kg
- **MATL-SF** Madrass for sjåførvekt 85-100 kg
- OLMAT-BA** Basis overmadrass
- OLMAT-PR** Premium overmadrass
- TBK60F** Øvre køye, 600 mm bred, fellbar
- TBK70F** Øvre køye, 700 mm bred, fellbar
- ETSB-F** Fremre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-FS** Fremre og høyre oppbevaringsboks på motortunnel
- ETSB-S** Oppbevaringsboks på motortunnel høyre side
- RUS-BAS** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 154 liter (300 mm høyde)
- RUS-HIG** Øvre oppbevaringsrom bak i førerhus 245 liter (440 mm høyde)
- REF-ICPK** Forberedt for kjøleboks på motortunnel
- REFR-RUS** 28 liters kjøleboks montert i skap på bakvegg
- MICRO-PK** Forberedt for mikrobølgeovn
- **BOTH-D** Flaskholder i midtseksjon av dashbord
- COFMA-PK** Forbedret for kaffetrakter
- **INLI-BAS** Hvit interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NL** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon
- INLI-NLD** Hvit og rød interiørbelysning med myk av/på-funksjon samt dimmer
- ARL-FLEX** 2 fleksible leslamper
- **RH-EE** Uten takluke med takvindu i farget sikkerhetsglass som nødutgang for FH
- RH-ER** Takluke forsterket i stål - nødutgang
- RH-ETR** Elektrisk betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- RH-MTR** Manuelt betjent takluke i farget glass med åpning i bakkant for FH
- **GLAS-TIN** Farget glass i rutene
- AWIND-RF** Bakrute
- SWIND-BS** Ekstra sidevindu på begge sider
- SWIND-PS** Ekstra sidevindu på passasjerside
- VANMIR** Innvendig speil

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

# MODELLSERIE:

## FMX 42 TRACTOR ELECTRIC FMX 42T E

- AS-FUS** 2 ekstra hyller i fremre øvre sjalusiskap
- INFOT-PK** Forberedt for TV-montering inkludert antenne, uttak, brakett og kabler

### Førerhus utvendig

- **EXTL-BAS** Standard eksteriorfinish (grå innsteg, støtfanger, spoiler under støtfanger, speilhus og solskjerm)
- **BUMP-HD** Støtfanger foran i heavy duty versjon
- CTILT-P-E** Elektrisk pumpe for førerhustipping
- CTILT-P-M** Manuell pumpe for førerhustipping
- FCABS-A** Luftfjæring foran på førerhus
- **FCABS-M** Mekanisk fjæring foran på førerhus
- RCABS-A** Luftfjæring bak på førerhus
- **RCABS-M** Mekanisk fjæring bak på førerhus
- MIRCFPCX** Sidespeil, el-varme, el-manøvrert med blindsonkamera på passasjerside
- MIRCMCP**
- MIRCMS**
- MIRCMPX** Robuste el-oppvarmede og regulerte speil inkl. nærsikt- og vidvinkelspeil på passasjerside FMX
- **AMIR-F20** Nærsiktspeil foran, speilradius 200 mm
- SUNV-H** Utvendig solskjerm
- **AD-ROOF** Takspoiler
- **AD-SIDEL** Sidespoilere i bakkant av førerhus
- **AD-SIDES** Korte sidespoilere i bakkant av førerhus
- **ADCF-F** Spoiler for chassisskjørt
- **HL-LED** LED Hovedlys
- HLP-ST** Beskyttelse av hovedlys i stål
- HLP-ST2** Beskyttelse av hovedlys i stål netting
- **DRL-LED** LED kjørelys i V-form ("V-light")
- ASL-RF2** 2 Hella H11 70W ekstra fjernlys i skiltkasse
- IDLAMP-W** 3 stk. hvite identifikasjonslys på førerhustak
- IDLMPSW** Bryter for ID-lamper på tak
- BEACOA2F** 2 roterende orange varsellamper foran på førerhustak
- BEACOA2R** 2 roterende orange varsellamper bak på førerhustak
- BEACON-P** Forberedt for varsellamper på førerhustak med bryter
- BEACONA4** 4 roterende orange varsellamper på førerhustak, 2 foran og 2 bak
- CABPT-R1** 1 kabelgjennomføring i førerhustak
- **CABPT-R2** 2 kabelgjennomføringer i førerhustak
- SPOTP-F** Forberedt for ekstralys i front, maks 280W
- SPOTP-R** Forberedt for ekstralys på førerhustak, maks 280W
- SPOTP-RF** Forberedt for ekstralys i front og på førerhustak, maks 2 x 280W
- ROS-IL** Belysning i skiltkasse
- ROS-IL2**
- ROS-ILP** Forberedt for belysning i skiltkasse
- CSGN-FMX** FMX-dekal i skiltkasse
- HORN-F1S** Ett en-tone trykklufthorn bak deksel i front
- HORN-R2S** To forkrommede en-tone trykklufthorn montert på tak
- ANT-CBR** Takmontert antenne for kommunikasjonsradio
- ACCB-R-AP** Fremre, midtre og bakre takbrakett
- ACCB-R-F** Fremre takbrakett
- ACCB-R-FM** Fremre og midtre takbrakett
- ACCB-R-FR** Fremre og bakre takbrakett
- ACCB-R-M** Midtre takbrakett
- ACCB-R-R** Bakre takbrakett
- ACCB-R-M** Midtre og bakre takbrakett
- RFCAR-BC** Stativ for bakskjerm på bakvegg førerhus

■ Standardutstyr

Tilvalgsutstyr

For mer detaljert informasjon om førerhus- og drivlinjeutstyr, se separate datablad.

For alle mulige tilvalg og utstyrskombinasjoner, kontakt din Volvo-forhandler, som kan lage en spesifikasjon som møter dine behov.

Fabrikken forbeholder seg retten til endringer i konstruksjon og utstyr uten forutgående varsel. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

- LADDER** Stige i bakkant førerhus
- REFS-TW** Bipakket reflekterende hvit konturmerking for førerhus
- REFS-TY** Bipakket reflekterende gul konturmerking for førerhus

### Forberedelse påbygg

- 5WM-ASL** Luftstyrt flyttbart understell for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme
- 5WM-ASM** Luftstyrt flyttbart understell for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
- 5WM-ISOL** 12 mm ISO monteringsplate for svingskive på lave L-profiler, tykkelse 8 mm, 4 mm over ramme
- 5WM-ISOM** 10 mm ISO monteringsplate for svingskive på medium L-profiler, tykkelse 8 mm, 50 mm over ramme
- **5WM-LPRO** Volvo L-profiler for montering av svingskive, tykkelse 8 mm, 0 mm over ramme
- 5WT-FO14** Fontaine 150SP presset fast svingskive
- 5WT-FO15** Fontaine 150SF støpt luftstyrt svingskive
- 5WT-JO8** Jost JSK 37 støpt fast svingskive
- 5WT-JO9** Jost JSK 42 støpt fast svingskive
- **5WT-SH** SAF-Holland/+GF+ SK-S 36.20 V støpt fast svingskive
- 5WH140** Høyde svingskivefot 140 mm
- 5WH150** Høyde svingskivefot 150 mm
- **5WH160** Høyde svingskivefot 160 mm
- 5WH175** Høyde svingskivefot 175 mm
- 5WH185** Høyde svingskivefot 185 mm
- 5WH195** Høyde svingskivefot 195 mm
- 5WH200** Høyde svingskivefot 200 mm
- 5WH205** Høyde svingskivefot 205 mm
- 5WH210** Høyde svingskivefot 210 mm
- 5WH220** Høyde svingskivefot 220 mm
- 5WH230** Høyde svingskivefot 230 mm
- **5WLM-B** Svingskive med normalt vedlikeholdsbehov
- 5WLM-L** Svingskive med lavt vedlikeholdsbehov
- 5WL-S1** Sentralsmøring av svingskivelås og -topp
- 5WL-S2** Sentralsmøring av svingskivelås
- TCIND** Indikator for tilhengerkobling
- **RDECK** Basis gangbord, 1 del over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
- RDECK-M** Medium gangbord, 2 deler over ramme og 1 del over venstre batterikasse eller tank
- SRWL-2RA** 2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SRWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SRWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 3 posisjoner (på/av/auto-revers)
- SWL-2RA** 2 gule H3 35W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-2RW** 2 hvite H3 70W arbeidslys bak på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- SWL-PK** Forberedt for arbeidslys på chassis, bryter med 2 posisjoner (på/av)
- WL-TA1A** Ett H3 35W gult arbeidslys på trailerbue
- WL-TA1W** Ett H3 70W hvitt arbeidslys på trailerbue
- WLC-H2W** 2 hvite 70W høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKH** Forberedt for høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKL** Forberedt for lavt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- WLC-PKLH** Forberedt for lavt og høyt monterte arbeidslamper på bakvegg førerhus
- **ECBB-BAS** EI-sentral for påbygg uten påbyggmodul
- ECBB-HIG** EI-sentral for påbygg med påbyggmodul
- BBCHAS1** En 7-polet elektrisk påbyggerkontakt
- BBCHAS3** Tre 7-polede elektriske påbyggerkontakter
- BEPR-T2** Forberedt for tipp operert via Work Remote
- EXSTER** Ekstern styring via BBM

# MODELLSERIE:

## FMX 42 TRACTOR ELECTRIC FMX 42T E

---

- **TD-LED** Tilhengergjenkjenning med LED-sensor for diodelykter. Lyktestyringsmodulen (LCM) på lastebilen gjenkjenner at tilhengeren har diodelykter og lyset på tilhengeren vil bli styrt korrekt uten feilmeldinger.
- **AUXL-SPK** Forberedt for brøytelys og ekstra retningssignallys med bryter og kabel
- **TAILPRE2** Forberedt for bakløfter operert via Work Remote
- **TAILPREP** Forberedt for bakløfter
- **AESW2** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2)
- **AESW2PK** 2 ekstra brytere for påbygg (merket AUX1 / AUX2) + 4 umerkede brytere uten kabling
- **AUXSW-4** Ledningsopplegg fra el-sentral påbygg for 4 ekstra brytere i dashboard

### Leveringsservice

- **DRUT1** My Truck App - 1 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT2** My Truck App - 2 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT3** My Truck App - 3 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT4** My Truck App - 4 års abonnement forhåndsbetalt
- **DRUT5** My Truck App - 5 års abonnement forhåndsbetalt